

VIETNAM

PHÚC MỸ GIA

JOMOO CATALOGUE



ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU THẾ GIỚI VỀ PHÒNG TẮM THÔNG MINH

Được thành lập vào năm 1990, JOMOO Group ngày nay đã trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, sáng tạo và nổi tiếng với sản phẩm chủ lực là thiết bị vệ sinh thông minh. Tập đoàn Jomoo hoạt động tự chủ với chuỗi ngành đầy đủ từ nghiên cứu, tích hợp R&D, sản xuất, xây dựng thương hiệu, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

“START YOUR SMART LIFE” luôn là lý tưởng của Jomoo, lấy sáng tạo sản phẩm mới làm động lực để có thể cung cấp cho người tiêu dùng các giải pháp nhà bếp và phòng tắm tích hợp nhằm tạo ra một cuộc sống thông minh và lối sống lành mạnh.

120+

Quốc gia
vùng lãnh thổ

16

Trung tâm nghiên
cứu và phát triển

10k+

Showroom phòng
tắm cao cấp

15

Nhà máy sản
xuất thông minh

300k+

Điểm bán

15k+

Hạng mục công trình
JOMOO đảm nhận



Sân vận động quốc gia Bắc Kinh



Khách sạn Burj Al Arab



Nhà hát nghệ thuật quốc tế Myanmar



Đường sắt cao tốc
Jakarta-Bandung ở Indonesia



Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor



Tòa nhà Quỹ Ngân hàng
Trung ương Kenya



KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO

Luôn kiên trì đổi mới sáng tạo và tiếp tục dẫn đầu sự phát triển toàn ngành bằng các công nghệ cốt lõi.



TOP 500 THƯƠNG HIỆU MẠNH NHẤT CHÂU Á



JOMOO đã được Viện nghiên cứu hàng đầu thế giới chuyên về tiếp thị số và đánh giá thương hiệu - World Brand Lab và Ủy ban tuyển chọn độc lập lựa chọn vào Top 500 Thương hiệu Châu Á trong sáu năm liên tiếp.

Năm **2023**, doanh số của JOMOO đã tăng hơn **25%**, giá trị thương hiệu đã vượt **19,32** tỷ USD.



THIẾT KẾ ĐỨC

Năm 2017, thành lập trung tâm điều hành tại Munich, Đức
và năm 2018 được chọn là “Thành viên hội đồng Thiết kế Đức”.

300+

Giải thưởng
thiết kế toàn cầu

SỐ 1

Về số lượng giải thưởng
thiết kế iF toàn ngành

SỐ 1

Về số lượng giải vàng
tại Giải thưởng thiết kế
phòng tắm toàn cầu



Bàn Cầu Thông Minh Liên Khối

Cho dù tại thời điểm nào: Bình minh hay hoàng hôn

Cho dù bạn ở đâu: Tại gia hay đi công tác

Mọi lúc mọi nơi, "nổ" ở bên cạnh bạn.

Mở nắp thông minh.

Luôn luôn diệt khuẩn.

Chăm sóc nhẹ nhàng, êm ái, thư giãn.


Đem đến cho bạn cảm giác như đang ở Spa.

Bàn cầu thông minh JOMOO
tạo ra giá trị bằng công nghệ
và bắt đầu cuộc sống tốt đẹp bằng trí tuệ nhân tạo.

JOMOO


Thời gian kháng khuẩn lâu: Bảo vệ an toàn sức khỏe

Bề mặt sứ Rareceramics kháng khuẩn lên đến 24h.



Khử trùng: Công nghệ khử trùng bằng nước điện phân

Được trang bị thiết bị nước điện phân. Axit hypohydrogen có trong nước điện phân có thể khử trùng hiệu quả các vòi và đường ống để ngăn chặn sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn.



Kháng khuẩn: Công nghệ kháng khuẩn ion bạc

Ion bạc có tác dụng sát khuẩn lâu dài, hiệu quả trong thời gian dài ngăn chặn sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn thông thường trong bồn cầu. Công nghệ khử trùng đầu vòi rửa bằng ion bạc và sứ tự làm sạch của JOMOO có hai lớp bảo vệ, đạt được việc sát khuẩn toàn diện.



Tráng sứ toàn bộ bề mặt đường ống xả: Kỹ thuật tráng men 360°

Trước khi sử dụng bồn cầu, nước ở đường ống luôn hoạt động thành 1 lớp màng bảo vệ giống như "áo giáp" như vậy chất bẩn không dễ dàng bám vào thành ống bồn cầu.



Bề mặt giống "áo giáp"



Nước thải và "áo giáp" tiếp xúc



Nước thải được xả dễ dàng




Sử Dụng Hệ Thống Làm Sạch Thông Minh
Chất Lượng Cao
Để Tận Hưởng Mọi Khoảnh Khắc Trong Phòng Tắm.

i80 mở ra cuộc sống thông minh:
Giúp cuộc sống dễ dàng hơn và đi vệ sinh thoải mái hơn.



Chuỗi Công Nghệ Điều Khiển Thông Minh

Căn phòng ki điều, 360° thay đổi chức năng như:
rửa phụ nữ, làm khô, rửa điện tích rộng, một nút ấn dễ dàng
khởi động, chế độ Auto, đứng dậy tự động xả.



Điều Chỉnh Bằng Giọng Nói

Điều khiển bằng giọng nói.
Công nghệ AI nhận biết giọng nói, không cần thao tác,
giải phóng đôi tay.



Cảm Ứng Mở Nắp Bằng Sóng Điện Từ

Sử dụng công nghệ cảm ứng vi sóng. Khi đi vào nhà vệ sinh,
khi người đến gần bồn cầu, nắp sẽ tự động được mở ra và
sau khi rời khỏi, nắp bồn cầu sẽ tự động đóng lại.



Vẫy tay/ cảm ứng chân

Thông qua việc thao tác tay hoặc cảm ứng chân, bồn cầu
thông minh tự đóng mở nắp để phòng việc lây lan chéo.

Rửa thông minh: Hưởng thụ như ở Spa vậy

Rửa sau, rửa trước, rửa rộng,
thêm nhiều kiểu rửa, đem đến cảm nhận hưởng thụ mới.



Rửa sau

Loại nước - Tia nước đủ mạnh làm sạch sâu và rửa rộng.



Rửa phụ nữ

Dòng nước mềm và phong phú, chăm sóc nhẹ nhàng,
tận hưởng sự sạch sẽ.




Rửa điện tích rộng

Chuyển động ở khoảng cách siêu xa 36mm theo trình tự,
tăng gấp đôi diện tích của phạm vi làm sạch, trải nghiệm sự
thoải mái như spa và giải tỏa sự mệt mỏi trong ngày.



Rửa mạnh


Cột nước mạnh kích thích cơ vòng sau hậu môn và đi sâu vào
trực tràng, nhẹ nhàng rửa sạch chất bẩn.



JOMOO

Cốt Lõi Công Nghệ

Nước mạnh



Áp suất bơm mạnh, dòng chảy nhanh, thành trong xoáy, lực hút mạnh: tiết kiệm nước, hiệu quả sử dụng nước hạng nhất, tần suất sử dụng và mức tiêu thụ thấp, sử dụng lâu dài, bình chứa nước hoàn toàn bằng sứ, tẩy cặn, tuổi thọ cao.



Thông qua thiết kế của van chuyển mạch, một vòng xoáy mạnh được hình thành trên thành trong của bồn cầu, kết hợp với công nghệ siphon lưu lượng áp suất nước thấp, nó có thể xả nước thải ngay lập tức vào ống thoát nước.



Công Nghệ Bọt Ma Thuật Sát Khuẩn Ngăn Mùi

Màng bọt ma thuật dày 30mm
An tâm bảo vệ bạn



Bọt ma thuật
chống bẩn



Bọt ma thuật
chống bám



Bọt ma thuật
ngăn mùi



Bọt ma thuật
kháng khuẩn

Bảo vệ lớp 1: Chống bẩn hiệu quả, màng bọt dày 30mm

Bảo vệ lớp 2: Sát khuẩn lên đến 99%, phương thức chế tạo đặc biệt, có hiệu quả diệt các tế bào vi khuẩn

Bảo vệ lớp 3: Ngăn mùi hiệu quả: Dòng bọt mịn khoảng 800ml hiệu quả cho việc ngăn mùi

Bảo vệ lớp 4: Chống bám dính: Bên trong bồn cầu đều được tráng sứ vì vậy việc xả và vệ sinh bồn cầu đều dễ dàng hơn.

BỒN CẦU THÔNG MINH




Công nghệ cốt lõi




Tự động đóng mở nắp

Khi có người đến, bồn cầu cảm ứng bằng sóng điện từ sẽ tự động mở nắp, để các thiết bị thông minh đi vào cuộc sống của bạn.




Cảm ứng chân tự động lật ghế ngồi và xả tiểu

Thông qua việc cảm ứng bằng chân sẽ đóng mở nắp ghế ngồi tránh sự tiếp xúc càng an toàn hơn. Đồng thời thông qua cảm ứng chân có thể xả tiểu cung cấp tính năng mới tiện lợi hơn cho phái mạnh.



Kĩ thuật xả mạnh

Sử dụng bơm tăng áp tăng thêm áp lực hút đáy, xả nhanh hút mạnh tránh tình trạng tắc.



Bột ma thuật 4 lớp bảo vệ

4 lớp bảo vệ
Lớp 1: Chống bẩn
Lớp 2: Sát khuẩn
Lớp 3: Ngăn mùi
Lớp 4: Chống bám

BỒN CẦU THÔNG MINH



ZD8920-SA-CJM305

Bồn cầu thông minh

761×422×500mm

2 chế độ rửa, chức năng rửa massage, rửa điện rộng
Sấy khô gió ấm
Bột ma thuật: chống bám, chống bẩn, ngăn mùi, kháng khuẩn
Cần rửa kháng khuẩn, tự làm sạch
Bệ ngồi kháng khuẩn
Xả tự động khi đứng lên/điều khiển từ xa/cảm ứng đá chân
Nắp đóng êm cảm ứng/điều khiển từ xa/cảm ứng đá chân
Tâm xả 305mm



PD9101-SA-CJM220

Bồn cầu thông minh

608×400×420mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt, kháng khuẩn E.coli 99,9%
Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và dễ vệ sinh
Nắp UF đóng êm chống xước, bệ ngồi UF kháng khuẩn, làm ấm
Xả siphon jet xoáy đôi không vành
4.2/6L, xả tự động khi đứng lên
Tâm xả 305mm

BỒN CẦU THÔNG MINH



ZD7222-S0-CJM305

Bồn cầu thông minh

765x480x585mm

2 chế độ rửa, chức năng rửa massage,
rửa diện rộng
Sấy khô gió ấm
Bọt ma thuật: chống bám, chống bẩn,
ngăn mùi, kháng khuẩn
Cần rửa kháng khuẩn, tự làm sạch
Bệ ngồi kháng khuẩn
Xả tự động khi đứng lên/điều khiển từ
xa/cảm ứng đá chân
Nắp đóng êm cảm ứng/điều khiển từ xa/
cảm ứng đá chân
Tâm xả 305mm



ZD6310-SA-ID0305

Bồn cầu thông minh

669×400×498mm

Làm ấm nước tức thì, làm ấm bệ ngồi
2 chế độ rửa, chức năng rửa massage,
rửa diện rộng
Sấy khô gió ấm
Cần rửa kháng khuẩn, tự làm sạch
Bệ ngồi kháng khuẩn
Xả tự động khi đứng lên/điều khiển từ xa/
cảm ứng đá chân
Nắp đóng êm cảm ứng/điều khiển từ xa/
cảm ứng đá chân
Xả bằng pin khi mất điện
Tâm xả 305mm



ZD6300-SA-CJM305

Bồn cầu thông minh

697x400x525mm

Xịt mạnh bằng máy bơm
Sấy bằng gió ấm
Xả nước không cần điện
Nút xoay một chạm
Điều khiển từ xa
Xịt nước nhỏ bên ngoài
Bộ lọc phía trước

NẮP BỒN CẦU THÔNG MINH

DÁNG TRÒN PHỔ BIẾN CÓ SẴN HAI MÀU

Dáng tròn phổ biến | Kết hợp được với nhiều thương hiệu khác

Có sẵn hai màu | Phù hợp với nhiều phong cách





Sưởi ấm ghế



Điều khiển từ xa



SIAA kháng khuẩn

NẮP THÔNG MINH

ZD1120-SA-CJM

Nắp bồn cầu thông minh
515×405×129mm



Làm ấm nước tức thì, làm ấm bộ ngồi
2 chế độ rửa, chức năng rửa massage,
rửa diện rộng
Sấy khô gió ấm
Cần rửa kháng khuẩn, tự làm sạch
Bộ ngồi kháng khuẩn
Xả tự động khi đứng lên/điều khiển từ xa/
cảm ứng đá chân
Xả bằng pin khi mất điện


Thiết Kế Hóa Phù Hợp Với Người Dừng, Ghế Ngồi Thoải Mái

Thiết kế ghế ngồi công thái học với vòng cung tuyệt vời,
mang lại chỗ ngồi thoải mái.



Bảo vệ sức khỏe

Rare ceramics® Men kháng khuẩn đất hiếm
Tỷ lệ kháng khuẩn suốt 24h đạt 99,99%



JC/T897-2014 Báo cáo của Trung tâm kiểm tra và thử nghiệm Guangwei :
Thử nghiệm 24h, tỷ lệ kháng khuẩn với Escherichia coli là 99,99%.
Mã cơ sở và số phương pháp kiểm tra: JC/T897-2014

- Lớp men đáy phôi :**
Lớp bề mặt 0,3mm,
kiến cố chắc chắn
- Lớp men tự làm sạch :**
lớp men dày 0,2mm,
làm tăng độ dày lớp men
- Lớp men kháng khuẩn :**
Lớp men dày 0,2mm dễ dàng làm sạch,
kháng khuẩn



Xả Xoáy Tornado

Các tia nước điều áp tốc độ cao hai bên tạo thành xả xoăn ốc 360°
Ống siphon uốn cong hình chữ S tác dụng kép của xả và hút,
Một lần xả giải quyết tận gốc vấn đề

- Van xả siêu lớn 3 inch, lưu lượng nước lớn, xả nhanh.
- 360° hợp tác tác dụng kép rửa bão xoáy, một lần xả giải quyết mọi vấn đề.
- Đường ống xả nước thải rộng > 48mm thông suốt, không bị cản trở, tránh tắc nghẽn.
- Đường ống 360° được tráng men hoàn toàn và xả xuống đáy, xả nước thải không gặp trở ngại.
- Cửa thoát nước thải siêu lớn 55mm cửa thoát nước thải to để xả nước thải trơn tru hơn.



Tiết Kiệm Nước, Giải Phóng Năng Lượng

Được trang bị công nghệ xả, cấp nước tiên tiến giúp tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả xả cùng lúc.

4L Tiết kiệm nước cấp 1
Sử dụng nước 4L


6L Tiết kiệm nước cấp 2
Sử dụng 4.8L

Cấp 1

Lượng nước

Cấp 2

Lượng nước



BỒN CẦU





BỒN CẦU



11246-2-2/31KA-1

Bồn cầu 1 khối

755×440×640mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt, kháng khuẩn E.Coli 99,9%
Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và dễ vệ sinh
Nắp UF đóng êm chống xước, bệ ngồi UF kháng khuẩn, chịu lực
Xả siphon jet xoáy đôi không vành 3.5/5L
Tráng men toàn bộ ống xả chống tắc nghẽn
Tâm xả 305mm



11369-2/31KB-I011

Bồn cầu 1 khối

700×365×690mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt, kháng khuẩn E.coli 99,9%
Bệ ngồi và nắp UF đóng êm kháng khuẩn, chịu lực
Xả xoáy đôi
Xả kép 3,5 / 5L
Tâm xả 305 mm
Đường bẫy lớn ϕ 50mm
Van xả 3 inch
Bao gồm dây cấp nước + van góc + gioăng chữ O
Tâm xả 305mm

BỒN CẦU



11160-2-5/31K-I011

Bồn cầu 1 khối
700×415×680mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt,
Kháng khuẩn E.coli 99,9%
Nắp bồn cầu UF đóng êm, kháng khuẩn, chịu lực
Tiết kiệm nước lên đến 30%
Van xả nước lớn 3inch
Tâm xả 305mm



PJ11371-1-5/31KB-1

Bồn cầu 1 khối
700×410×675mm

Men sứ chống khuẩn đất hiếm
Nắp bồn cầu PP dày
Xả nước bằng cảm giác chân
Xả nước xoáy siêu mạnh
Tiết kiệm nước cấp độ 2
Khoảng cách 300mm



P11389-2-1/31KA-1

Bồn cầu 1 khối
725×380×740mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt,
kháng khuẩn E.coli 99,9%
Lắp đặt nhanh chóng bệ ngồi và nắp đóng êm PP
Xả xoáy
Van xả 2,2 inch
Thể tích xả 3,5/5,0L
Đường kính bẫy ≥45mm
Tâm xả 305 mm, thoát sàn



11299-2-1/31P-I011

Bồn cầu 1 khối
700×380×745mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và dễ vệ sinh
Nắp PP đóng êm, bệ ngồi PP chịu lực
Xả siphon jet 4.2/6L
Tráng men toàn bộ ống xả chống tắc nghẽn
Tâm xả 305 mm, thoát sàn



P11386-2-1/31Z-1

Bồn cầu 1 khối
665×363×670mm

Men 3 lớp tự làm sạch, chống ố và dễ vệ sinh
Bệ ngồi và nắp PP
Nhấn nút xả kép phía trên: 3,5/5,0L
Xả siphon jet
Tâm xả 305 mm, thoát sàn

BỒN CẦU



11413-2-2/11K-I011

Bồn cầu treo tường
580×380×327mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt, kháng khuẩn E.Coli 99.9%
Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và dễ vệ sinh
Nắp UF đóng êm chống xước, bệ ngồi UF kháng khuẩn, chịu lực
Xả siphon jet xoáy đôi không vành
Trắng men toàn bộ ống xả chống tắc nghẽn
Tâm xả 305mm



11405-2-2/11K-I011

Bồn cầu treo tường
550×376×350mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt, kháng khuẩn E.Coli 99.9%
Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và dễ vệ sinh
Nắp UF đóng êm chống xước, bệ ngồi UF kháng khuẩn, chịu lực
Xả siphon jet xoáy đôi không vành 3.5/5L
Trắng men toàn bộ ống xả chống tắc nghẽn
Tâm xả 305mm



03105-00-1

Bồn cầu vệ sinh
790x490x305mm


Lớp men không cần quét
Khoảng cách tường 305, 11168



1187-2/11Z-1

Bàn cầu treo tường
584x364x364mm

Men dễ dàng làm sạch
Bệ ngồi và nắp UF đóng êm
2 chế độ xả: 4,2/6L
Kiểu xả washdown
Tâm thoát ngang 180mm
Lớp men dễ dàng làm sạch: Lớp men mịn dễ lau chùi
Bệ ngồi và nắp UF đóng êm: Độ cứng cao, chống trầy xước
Rửa sạch: Xả mạnh



95072-00-2

Kết nước âm tường
500×(775~975)×164mm

Bao gồm tấm Chrome
Điều khiển cơ học
Khung sắt sơn tĩnh điện
Kết nước tổng hợp HDPE
Nút xả trên/ trước



95058-00-I011

Kết nước âm tường
576×1111×83mm

Khung sắt chịu tải 250kg, mạ DaChromeet chống ăn mòn
Kết nước nhựa HDPE đúc 1 khối
Xả nước 4/6L có thể điều chỉnh
Tâm xả 180 - 230 mm

CHẬU SỨ





CHẬU SỬ



12661-1/01K-I011

Chậu rửa đặt bàn
410×410×157mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt,
kháng khuẩn Ecoli 99,9%
Men 3 lớp tự làm sạch, bề mặt sáng
bóng dễ vệ sinh
Không xả tràn
Lỗ thoát 45mm



1293-1/01Z-I011

Chậu lavabo âm bàn
560×430×200mm

Bề mặt men tự làm sạch, trắng sáng,
không bám bẩn, dễ vệ sinh
Men 3 lớp dày 0,7mm
Độ hút nước <0.2%
Hàm lượng sắt <1%



12132-1/01Z-I011

Chậu rửa đặt bàn
545×390×178mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng
và dễ vệ sinh
Không xả tràn
Lỗ thoát 45mm



12703-1/01P-I011

Chậu rửa đặt bàn
445×445×200mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt,
kháng khuẩn Ecoli 99,9%
Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng
và dễ vệ sinh
Có xả tràn
Lỗ thoát 45mm



P12720-1/01K-1

Chậu rửa dương vành
535×385×175mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt,
kháng khuẩn Ecoli 99,9%
Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và dễ
vệ sinh
Có xả tràn
Lỗ thoát 45 mm



P12707-1/01Z-1

Chậu rửa bán âm bàn
600×380×190mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng
và dễ vệ sinh
Lỗ thoát: φ45mm
Có xả tràn

CHẬU SỬ



12409-1/11Z-I011

Chậu rửa dương vành
600×480×175mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng
và dễ vệ sinh
Có xả tràn
Lỗ thoát 45mm



12138-1/01Z-I011

Chậu rửa dương vành
595×380×200mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và
dễ vệ sinh
Có xả tràn
Lỗ thoát 45mm



12146-1/01Z-I011

Chậu rửa âm bàn
450×450×190mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng
và dễ vệ sinh
Lỗ thoát: φ45mm
Có xả tràn



P12671-1/01K-2

Chậu rửa âm bàn
550×420×212mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt,
kháng khuẩn Ecoli 99,9%
Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và
dễ vệ sinh
Có xả tràn
Lỗ thoát 45mm



P12672-1/01K-2

Chậu rửa âm bàn
500×420×207mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và
dễ vệ sinh
Có xả tràn
Lỗ thoát 45mm



12489-1/11P-I011

Chậu rửa treo tường
463×379×805mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và
dễ vệ sinh
Có xả tràn
Lỗ thoát 45mm

CHẬU SỨ



12103-1/11P-I011

Chậu rửa treo tường
510×435×800mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và
dễ vệ sinh
Có xả tràn
Lỗ thoát 45mm



P12748-1/11P-1

Chậu rửa treo tường
517×435×420mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng
và dễ vệ sinh
Lỗ vòi chậu: lỗ đơn, ø35mm
Lỗ thoát: ø45mm
Có xả tràn



12162-1/11P-I011

Chậu rửa treo tường
435×520×205mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng và
dễ vệ sinh
Có xả tràn
Lỗ thoát 45mm







BỒN TIỂU NAM & BỒN CẦU XỔM



PJ13068-1-1D/31K-1

Tiểu nam treo tường
698x422x331mm

Phiên bản treo tường, cảm ứng
Đường cấp nước sau và xả nước vào
tường bằng điện xoay chiều (AC)



P13058-2-1Z/51Z-1

Tiểu nam treo tường
575x314x343mm

Bề mặt men tự làm sạch
Đường nước trên, thoát sàn
Zoăng ngăn mùi

BỒN TIỂU NAM & BỒN CẦU XỐM



14055-1/21P-2

Bồn cầu xốm
625×460×350mm

Thoát nước từ phía trước
Vách ngăn đại



14109-1/21P-1

Bồn cầu xốm
540×460×900mm

Công nghệ men đất hiếm đặc biệt,
kháng khuẩn Ecoli 99,9%
Kết cấu chống trượt
Thoát nước từ phía trước



P95027-01-2

Kết nước
360×125×355mm

Kết nước cho bồn cầu xốm
Xả 3/6L



52E2010-12-CJM1

Van xả tiểu cảm ứng
122×62mm

Chất liệu: Nhựa ABS
Lớp mạ: Chrome
Điều khiển: Cảm ứng hồng ngoại
Kiểu lắp đặt: Lắp đặt trên bề mặt
Phương pháp cấp nước: Đường nước sau
Ren đầu vào: G1/2



14108-1/21P-1

Bồn cầu xốm
575×445×170mm

Men 3 lớp tự làm sạch trắng sáng
và dễ vệ sinh
Cấp nước sau, thoát nước trước
Chống trượt



P5E2003-10-6JM

Van xả cảm ứng
540×460×900mm

Ren đầu vào: G1/2
Cảm biến hồng ngoại
Sử dụng điện DC
Chất liệu: Nhựa ABS mạ Chrome



8224-004/1B-I011

Van xả tiểu cơ
Ren G1/2

Van xả cơ
Chất liệu đồng vàng tinh luyện
Nút xả nhấn tự hồi
Mạ chrome bền màu chống ăn mòn



95045-00-1

Kết nước bồn cầu
755×655×110mm

Kiểu nút nhấn phía trước
Bồn cầu siêu mỏng, ẩn kín
Có thể kết nối với bồn cầu ngồi xổm
Bộ điều khiển đi kèm



reddot award 2017
best of the best

Nhiều mẫu nhiều màu, dễ dàng lựa chọn



Màu xanh lam



Màu hồng phấn



Màu xám tro



Màu vàng kim



Màu vàng nhạt



Màu trắng sữa



Màu ghi



Màu đen



Chất liệu đồng

Thân đồng vàng: Chất liệu đồng vàng, sử dụng nguyên liệu chỉ cực thấp để giảm đáng kể hàm lượng chì của sản phẩm, đảm bảo chất lượng nước.




Quá trình mạ điện tinh tế

Quy trình mạ điện tinh tế của JOMOO đáp ứng thử nghiệm kiểm tra muối axit 48h, và đồng thời có thể tạo nhiều màu sắc, mở ra trào lưu mới phong cách và thời thượng.



Tiêu chuẩn chất lượng

Có tuổi thọ hàng triệu lần,
Thao tác chính xác, tuổi thọ cao
tạo ra trải nghiệm dùng nước tuyệt đỉnh.



VÒI NƯỚC

**Màu sắc
tùy chọn**



VÒI NƯỚC



P5E1011-10-CJM

Vòi lavabo cảm ứng
Độ cao vòi: 207mm
Độ cao nước ra: 120mm
Khoảng cách đầu vòi: 147mm

Cảm ứng xả nước không tiếp xúc
Tiết kiệm nước và năng lượng
Bề mặt mạ chrome bền màu



51E1210-11-CJM1

Vòi lavabo cảm ứng
Độ cao vòi: 125mm
Độ cao nước ra: 75mm
Khoảng cách đầu vòi: 97mm

Chất liệu đồng silicon.
Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Cảm ứng hồng ngoại, nguồn pin DC



7101-238/1C-I011

Vòi chậu gắn tường

Bề mặt: mạ crom
Chất liệu: hợp kim đồng
Ren: G1/2
Chiều dài: 105mm
Chiều cao: 81mm
Khoảng cách thành đầu ra: 85mm



22030-231/1B-I011

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 194mm
Độ cao nước ra: 118mm
Khoảng cách đầu vòi: 143mm

Chất liệu đồng silicon
Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi công nghệ bọt khí, tiết kiệm 50% nước



32435-718/EA-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Khoảng cách đầu vòi: 185mm

Chất liệu: Đồng silicon
Lõi trộn: Lõi trộn gốm (φ35)
Đầu tạo bọt khí dễ tháo lắp
Bề mặt: Tay cầm bằng vàng, chạm khắc



32414-681/HAS-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Khoảng cách đầu vòi: 198mm

Chất liệu đồng silicon.
Mạ PVD, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi công nghệ bọt khí, tiết kiệm 50% nước

VÒI NƯỚC



32394-649/1B-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 250mm
Độ cao nước ra: 214mm-304mm
Khoảng cách đầu vòi: 153mm

Chất liệu đồng silicon.
Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi công nghệ bọt khí, tiết kiệm 50% nước
Đầu vòi kéo ra linh hoạt, 2 chế độ nước, thân vòi xoay 360 độ linh hoạt



32305-456/1B-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 165mm
Độ cao nước ra: 105mm
Khoảng cách đầu vòi: 131mm

Chất liệu đồng silicon
Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi công nghệ bọt khí, tiết kiệm 50% nước



32311-477/1B-I011

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 251mm
Độ cao nước ra: 180mm
Khoảng cách đầu vòi: 152mm

Chất liệu: Đồng tinh luyện
Đường kính van chia nước: $\varnothing 35$
Đế vòi: bộ ốc cố định
Bề mặt: mạ Chrome niken



32312-477/1B-I011

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 163mm
Độ cao nước ra: 102mm
Khoảng cách đầu vòi: 111mm

Chất liệu: Đồng tinh luyện
Đường kính van chia nước: $\varnothing 35$
Đế vòi: bộ ốc cố định
Bề mặt: mạ Chrome niken



32161-139/1B1-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 318mm
Độ cao nước ra: 259mm
Khoảng cách đầu vòi: 130mm

Chất liệu đồng silicon
Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi công nghệ bọt khí, tiết kiệm 50% nước



32305-456/BA-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Chiều cao đầu vòi: 105mm
Khoảng cách tâm vòi xả 131mm
Tổng chiều cao: 165mm

Chất liệu: Đồng thau chất lượng cao
Lõi van: Lõi van sứ ($\varnothing 35$)
Xử lý bề mặt: Vàng Jomoo
Kiểu cố định: Cụm đai ốc cố định

VÒI NƯỚC



32159-139/1B1-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 154mm
Độ cao nước ra: 95mm
Khoảng cách đầu vòi: 106mm

Chất liệu đồng silicon
Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi công nghệ bọt khí, tiết kiệm 50% nước



32145-128/1B2-Z

Vòi chậu
Tổng chiều cao: 160mm
Chiều cao đầu vòi: 90mm
Khoảng cách tâm vòi xả: 108mm

Chất liệu: Đồng thau chất lượng cao
Lõi van: Lõi van sứ (φ35)
Xử lý bề mặt: Mạ Chrome
Chức năng: Chuyển đổi nút bấm, loại bỏ cặn bằng silicon



32306-456/1B-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 329mm
Độ cao nước ra: 269mm
Khoảng cách đầu vòi: 131mm

Chất liệu: Đồng thau cao cấp
Lõi trộn: Lõi trộn gốm (φ35)
Bề mặt: Chrome
Chế độ cố định: Bộ đai ốc cố định



51E1220-21-CJM1

Vòi nước
Đường kính van chia nước: φ35
Chiều cao: 135mm

Chất liệu: Đồng tinh luyện
Đồng điện một chiều
Bề mặt: Mạ crom
Vòi cảm ứng tự động, có thể điều chỉnh nhiệt độ
Màu sắc: Đen huyền, kết hợp xám ma mị



32349-590/1B-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Tổng chiều cao: 170mm
Chiều cao đầu vòi: 110mm
Chiều dài đầu vòi: 119,5mm
Chất liệu: đồng thau

Mạ Chrome
Cartridge sứ
Aerator ẩn



32415-682/1A-Z

Vòi chậu
Tổng chiều cao: 177mm
Chiều cao đầu vòi: 124mm
Chiều dài đầu vòi: 124mm

Chất liệu: Đồng silicon
Cartridge sứ (φ35)
Mạ Chrome

VÒI NƯỚC



32436-526/1B-Z

Vòi nước

Tổng chiều cao: 172mm
Chiều cao đầu vòi: 120mm
Chiều dài đầu vòi: 126mm

Chất liệu: Đồng silicone
Cartridge gốm (φ35)
Mạ Chrome



32393-506/1B-Z

Vòi lavabo nóng lạnh

Tổng chiều cao: 165mm
Chiều cao đầu vòi: 105mm
Chiều dài đầu vòi: 131mm
Kích thước lỗ khuyến nghị: 34~37

Vật liệu: Đồng silicon
Aerator bằng silicone
Mạ màu xám lạnh



32162-147/1C1-Z

Vòi chậu

Chiều cao đầu vòi: 186mm
Chiều dài đầu vòi: 133mm
Tổng chiều cao: 265mm

Chất liệu: Đồng silicone
Cartridge gốm (φ35)
Mạ Chrome



P32359-147/1B-Z

Vòi lavabo nóng lạnh

Độ cao vòi: 317mm
Độ cao nước ra: 238mm
Khoảng cách đầu vòi: 109mm

Chất liệu đồng silicon
Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi công nghệ bọt khí, tiết kiệm 50% nước



32337-495/1B-I01Z

Vòi lavabo nóng lạnh

Độ cao vòi: 313mm
Độ cao nước ra: 225mm
Khoảng cách đầu vòi: 114mm

Chất liệu: Đồng thau cao cấp
Lõi trộn: Lõi trộn gốm (φ35)
Bề mặt: Chrome
Chế độ cố định: Bộ đai ốc cố định



P32358-147/1B-Z

Vòi lavabo nóng lạnh

Độ cao vòi: 172mm
Độ cao nước ra: 92mm
Khoảng cách đầu vòi: 109mm

Chất liệu đồng silicon
Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi công nghệ bọt khí, tiết kiệm 50% nước

VÒI NƯỚC



P32348-484/1B-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 154mm
Độ cao nước ra: 86mm
Khoảng cách đầu vòi: 112mm

Chất liệu đồng silicon
Mạ điện 10 lớp , thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi công nghệ bọt khí, tiết kiệm 50% nước



32676-739/1B-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 166mm
Độ cao nước ra: 107mm
Khoảng cách đầu vòi: 124mm

Cấu trúc tốt cho sức khỏe
Vật liệu tổng hợp không chì
Công nghệ bọt khí chống bắn
Vòi toàn thân chống nóng
Mạ Chrome



P32314-484/1C-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 132.6mm
Độ cao nước ra: 66.4mm
Khoảng cách đầu vòi: 89.5mm

Chất liệu đồng silicon
Mạ điện 10 lớp , thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi công nghệ bọt khí, tiết kiệm 50% nước



32261-123/HBS-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 228mm
Độ cao nước ra: 163mm
Khoảng cách đầu vòi: 116mm

Chất liệu hợp kim kẽm không chì
Mạ PVD, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi xoay 360 độ, công nghệ bọt khí



32261-123/1B-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 228mm
Độ cao nước ra: 163mm
Khoảng cách đầu vòi: 116mm

Chất liệu hợp kim kẽm không chì
Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Đầu vòi xoay 360 độ, công nghệ bọt khí



32676-739/HBS-Z

Vòi lavabo nóng lạnh
Độ cao vòi: 166mm
Độ cao nước ra: 107mm
Khoảng cách đầu vòi: 124mm

Chất liệu hợp kim kẽm không chì
Mạ PVD, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Công nghệ H2, bảo vệ tối đa sức khỏe người dùng
Công nghệ bọt khí tiết kiệm 50% nước

VÒI NƯỚC



76029-484/1C-I011

Vòi lavabo lạnh

Độ cao vòi: 153mm

Độ cao nước ra: 85,5mm

Khoảng cách đầu vòi: 112mm

Chất liệu hợp kim đồng

Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ

Lõi gốm siêu bền



7611-016/1C-I011

Vòi lavabo lạnh

Độ cao vòi: 114mm

Độ cao nước ra: 65mm

Khoảng cách đầu vòi: 93mm

Chất liệu hợp kim đồng

Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ

Lõi gốm siêu bền



32344-574/1B1-Z

Vòi lavabo nóng lạnh

Tổng chiều cao: 218,4mm

Độ cao vòi: 124,1mm

Chiều dài vòi: 155,5mm

Củ vòi đồng đúc nguyên khối

Mạ crom 3 lớp luôn sáng bóng



76022-182/1C-I011

Vòi lavabo lạnh

Độ cao vòi: 217mm

Độ cao nước ra: 70mm

Khoảng cách đầu vòi: 90mm

Chất liệu hợp kim đồng

Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ

Lõi gốm siêu bền



32305-456/HBS-Z

Vòi lavabo nóng lạnh

Tổng chiều cao: 165mm

Chiều cao đầu vòi: 105mm

Chiều dài đầu vòi: 131mm

Kích thước lỗ khuyến nghị: 34~37

Vật liệu: Đồng silicon

Aerator bằng silicone

Mạ màu xám lạnh

VÒI RỬA BÁT



VÒI RỬA BÁT



3333-476/1B-Z

Vòi rửa bát

Độ cao vòi: 333mm

Độ cao nước ra: 209mm

Khoảng cách đầu vòi: 202mm

Chất liệu thép không gỉ 304

Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ

Lõi gốm siêu bền, thử nghiệm 1 triệu lần đóng mở

Thân vòi xoay 360 độ linh hoạt



33149-123/1B-Z

Vòi rửa bát

Độ cao vòi: 435mm

Độ cao nước ra: 237mm

Khoảng cách đầu vòi: 232mm

Chất liệu đồng silicon

Mạ điện 10 lớp

Thử nghiệm trong môi trường muối 36 giờ

Lõi gốm siêu bền, thử nghiệm 1 triệu lần đóng mở

Thân vòi xoay 360 độ linh hoạt

Vòi rút 2 chức năng



33138-123/HBS-Z

Vòi rửa bát

Độ cao vòi: 435mm

Độ cao nước ra: 251mm

Khoảng cách đầu vòi: 228mm

Chất liệu đồng silicon

Mạ PVD, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ

Lõi trộn gốm siêu bền, thử nghiệm 1 triệu lần đóng mở

Thân vòi xoay 360 độ linh hoạt

Đầu vòi rút 2 chức năng

Vòi nóng lạnh

Công nghệ H2 bảo vệ tối đa sức khỏe người dùng



33138-123/DBC-Z

Vòi rửa bát

Độ cao vòi: 435mm

Độ cao nước ra: 237mm

Khoảng cách đầu vòi: 232mm

Chất liệu đồng silicon

Mạ PVD, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ

Lõi trộn gốm siêu bền, thử nghiệm 1 triệu lần đóng mở

Thân vòi xoay 360 độ linh hoạt

Đầu vòi rút 2 chức năng

Công nghệ H2 bảo vệ tối đa sức khỏe người dùng



33138-123/1B-Z

Vòi rửa bát

Độ cao vòi: 435mm

Độ cao nước ra: 237mm

Khoảng cách đầu vòi: 232mm

Chất liệu đồng silicon

Mạ PVD, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ

Lõi trộn gốm siêu bền, thử nghiệm 1 triệu lần đóng mở

Thân vòi xoay 360 độ linh hoạt

Đầu vòi rút 2 chức năng

Công nghệ H2 bảo vệ tối đa sức khỏe người dùng



X32008-091/1B-Z

Vòi rửa bát

Tổng chiều cao: 253mm

Chiều cao cửa xả nước: 224mm

Khoảng cách trung tâm của cửa xả nước: 135mm

VÒI RỬA BÁT



77015-183/1C-I011

Vòi rửa bát

Độ cao vòi: 253mm

Độ cao nước ra: 196mm

Khoảng cách đầu vòi: 136mm

Vòi bếp lạnh

Chất liệu đồng silicon

Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ

Lõi gốm siêu bền, thử nghiệm 1 triệu lần đóng mở

Thân vòi xoay 360 độ linh hoạt



7701-238/1C-I011

Vòi rửa bát

Độ cao vòi: 253mm

Độ cao nước ra: 196mm

Khoảng cách đầu vòi: 136mm

Vòi bếp lạnh

Chất liệu đồng silicon

Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ

Lõi gốm siêu bền, thử nghiệm 1 triệu lần đóng mở

Thân vòi xoay 360 độ linh hoạt



P33160-662/7B-Z

Vòi rửa bát

Độ cao vòi: 366mm

Độ cao nước ra: 252mm

Khoảng cách đầu vòi: 205mm

Chất liệu thép không gỉ 304


Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ

Lõi gốm siêu bền, thử nghiệm 1 triệu lần đóng mở

Thân vòi xoay 360 độ linh hoạt


SEN CÂY & BÁT SEN

Công nghệ cốt lõi



Bề mặt bền đẹp vượt thời gian

Bề mặt được xử lý mạ điện lớp dày, bảo vệ 7 lớp, chống oxy hóa và ăn mòn, chống trầy xước và chống vân tay.



Công nghệ tẩy cặn

Bát sen lớn tự động loại bỏ cặn và cặn được tự động loại bỏ sau mỗi lần tắm; bát sen cầm tay có thể dễ dàng loại bỏ cặn bẩn chỉ bằng một nút nhấn. Giải quyết hiệu quả vấn đề dễ đóng cặn và tắc nghẽn đầu vòi hoa sen.



Điều khiển nhiệt độ

Sử dụng lõi van điều nhiệt tiên tiến, phản ứng nhanh và kiểm soát nhiệt độ chính xác. Phạm vi chênh lệch nhiệt độ là $<2^{\circ}\text{C}$. Ngoài ra, thiết kế mạch nước tách biệt ngăn nóng và lạnh.



Công nghệ bọt nước

Nhiều hiệu ứng bọt nước, cảm giác mềm mại, mang đến nhiều trải nghiệm.



SEN CÂY & BÁT SEN



S191014-2B01-I011

Tay sen
Bát sen nhỏ: $\varnothing$ 108mm

Bề mặt: Chrome
Xịt: 4 chức năng
Cách tẩy cặn: vòi phun silicon
Khác: dừng bằng một nút



S82023-2C01-2

Tay sen

Chất liệu: dây sen bằng inox 304
Chế độ nước: 3 chế độ
Chống rỉ sét, chống xoắn, bát sen đơn, được mạ Crom bên ngoài để giữ sản phẩm luôn sáng bóng và dễ vệ sinh



S130011-2B01-I013

Tay sen
Bát sen nhỏ: $\varnothing$ 80mm

Xịt: chức năng đơn
Bề mặt: Chrome



S82023-2C01-I013

Tay sen
Bát sen nhỏ: $\varnothing$ 85.5mm

Bề mặt: Chrome
Xịt: 3 chức năng
Vòi: Vòi tắm bằng thép không gỉ
Bảo bì: đóng gói ví



S225013-2B01-2

Tay sen
Bát sen nhỏ: $\varnothing$ 130mm

Kiểu phun: Chế độ nước tưới dàn đều, chế độ phun tập trung, và phun massage
Chức năng: Nút chuyển đổi
Đầu phun silicon dễ dàng làm sạch
Màu sắc: Chrome + Trắng lì



S178014-2B02-1

Bát sen tắm

Tắm phủ vòi hoa sen: 4,6 inch
Ren: G1/2

Xử lý bề mặt: Mạ Chrome
Chế độ xả nước: Bốn chức năng
phương thức tẩy cặn: Miệng xả nước silicon
Điểm đặc biệt: Súng phun nước

SEN CÂY & BÁT SEN



S191014-2B01-1

Tay sen
Bát sen nhỏ: $\varnothing 108\text{mm}$

Tay sen
4 chức năng
Nút tạm dừng
Kích thước 108 mm



S202022-2B01-1

Tay sen

Ren: G1/2
Đường kính: $\varnothing 118\text{mm}$



S82023-2B01-I011

Tay sen
Bát sen nhỏ: $\varnothing 85.5\text{mm}$

Tay sen
3 chức năng
Kích thước 89mm



S02015-2C11-2

Tay sen
80x80x250mm

Chất liệu: Nhựa ABS an toàn
Bề mặt: Mạ Chrome
Chế độ xả nước: Năm chức năng
Tiết kiệm tới 50% lượng nước sử dụng



XS029031-1X01-1

Tay sen
Bát sen nhỏ: $\varnothing 101\text{mm}$


Nước bát sen
Nút nhấn ngắt nước

SEN CÂY & BÁT SEN



P37233-473/1B-1
Mặt nạ bộ trộn sen âm tường
162x130mm

Tấm đồng thau
Bề mặt: mạ Chrome
Mua thêm: Bộ phận nhúng P37195-000/1B-1



37197-495/1B-I011
Mặt nạ bộ trộn sen âm tường
φ150 x 7mm
Quy cách lõi van: φ35mm

Chất liệu: Đồng thau cao cấp
Bề mặt: Chrome
Khác: cần sử dụng thêm P37195-000/1B-1



P37194-000/1B-1
Bộ trộn sen âm tường
Quy cách lõi van: φ35mm
Ren: G1/2

Chất liệu: Đồng thau cao cấp
Lõi trộn: Lõi trộn gốm (φ35mm)
Model: chức năng đơn
Bề mặt: Chrome



37196-495/1B-I011
Mặt nạ bộ trộn sen âm tường
φ150 x 6.5mm
Quy cách lõi van: φ35mm

Chất liệu: Đồng thau cao cấp
Bề mặt: Chrome
Khác: cần sử dụng thêm P37194-000/1B-1



37278-000/00-1
Bộ trộn sen âm tường
φ124 mm x 110mm
Ren: G1/2

Van sen âm tường
2 đường vào, 2 đường ra
Có van điều áp



P37315-000/00-1
Củ Sen Âm Sàn
Ren: G1/2

Độ sâu lắp đặt: 80~160mm
Chất liệu: hợp kim đồng



P37195-000/1B-1
Bộ trộn sen âm tường
Quy cách lõi van: φ35mm
Ren: G1/2

Van sen âm tường
Bằng đồng
2 đường nước
Lõi gốm siêu bền

SEN CÂY & BÁT SEN



37316-473/1B-I011

Sen âm tường

Bát sen trần: 260 x 187mm


Bát sen nhỏ: 115 x 85mm

2 đường nước

Tay sen 3 chức năng

Mạ Chrome bền màu và chống ăn mòn

Cần thêm bộ van âm tường P37195-000/1B-1



26161-624/1B-1

Sen cây

Đầu vòi sen: 320X230mm

Vòi sen cầm tay: vuông 5 inch

Khoảng cách đầu vào: 150±15mm

Ren: G1/2B

Kệ: 360*130mm

Khoảng cách từ đầu vào đến đỉnh: 1100mm

Khoảng cách từ đầu vào đến vòi sen: 997mm



36603-724/1B-1

Sen cây

Bát sen trần: 360 x 250mm

Bát sen nhỏ: 127mm

Tay sen tẩy cặn tự động 3 chức năng 127mm

Bát sen tẩy cặn tự động 360 x 250mm

Chiều cao thân sen: 960 -1260mm

Dây sen chống xoắn

Thiết kế bệ để đồ tiện dụng

Màn hình kỹ thuật số hiển thị nhiệt độ



36558-576/1B-1

Sen cây

Bát sen trần: 229mm

Bát sen nhỏ: 127mm , 4 chế độ tích hợp xịt phụ

Khoảng cách giữa các cửa hút: 150±15mm

Ren ngoài: G1/2B

Khoảng cách từ cửa vào đến đỉnh: 970-1270mm

Khoảng cách từ cửa vào đến vòi sen: 810-1110mm

Khoảng cách giữa tường và vòi sen: 445mm

SEN CÂY & BÁT SEN



26162-625/1B-1

Sen cây

Bát sen trần: 9 inch.

Tay sen: 4.5 inch.

Mạ màu đen mờ cao cấp.
Bát sen trần tự động tẩy cặn.
Tay sen với 3 chức năng, tẩy cặn dễ dàng nhờ vào nút gạt.
Tích hợp kệ để đồ và vòi xịt



36473-463/DBC-1

Sen cây

Bát sen trần: $\varnothing$ 220mm

Bát sen nhỏ: $\varnothing$ 110mm

Tay sen tẩy cặn bằng nút nhấn 3 chức năng 110 mm
Bát sen tẩy cặn tự động 220 mm
Chiều cao thân sen: 950 -1250mm
Dây sen chống xoắn
Tích hợp xịt vệ sinh 2 chế độ
Thiết kế kệ để đồ tiện dụng



36437-477/1B-I011

Sen cây

Bát sen trần: 200 x 200mm

Bát sen nhỏ: 115 x 115mm

Tay sen 3 chức năng 115mm
Bát sen 200mm
Vòi xả xoay 360 độ
Chiều cao thân sen: 950 -1250mm
Dây sen chống xoắn
Lõi trộn gốm siêu bền



36473-463/HBS-1

Sen cây

Bát sen trần: $\varnothing$ 220mm

Bát sen nhỏ: $\varnothing$ 110mm

Tay sen tẩy cặn bằng nút nhấn 3 chức năng
Bát sen tẩy cặn tự động 220mm
Chiều cao thân sen: 950 -1250mm
Dây sen chống xoắn
Tích hợp xịt vệ sinh 2 chế độ
Thiết kế kệ để đồ tiện dụng

SEN CÂY & BÁT SEN



36512-122/1B-I011

Sen cây
Bát sen trần: $\varnothing$ 228mm
Bát sen nhỏ: $\varnothing$ 109mm

Bát sen mưa: Tầng áp đơn chức năng, đầu phun silicon
Tay sen: tầng áp 3 chức năng, vòi phun silicon
Lõi trộn: Lõi trộn gốm ($\varnothing$ 35mm)
Bộ chuyển hướng nước 3 chức năng
Dây sen: thép không gỉ
Thanh trượt: Gác sen xoay điều chỉnh độ cao
Điều chỉnh chiều cao
Vòi bồn xoay 360°
Bề mặt: mạ Chrome



36473-463/1B-1

Sen cây
Bát sen trần: $\varnothing$ 220mm
Bát sen nhỏ: $\varnothing$ 110mm

Tay sen tẩy cặn bằng nút nhấn 3 chức năng 110mm
Bát sen tẩy cặn tự động 220 mm
Chiều cao thân sen: 950 -1250 mm
Dây sen chống xoắn
Tích hợp xịt vệ sinh 2 chế độ
Thiết kế bề để đồ tiện dụng



26140-533/1B-1

Sen cây
Bát sen trần 9 inch
Tay sen: 5 inch

Bát sen trần tẩy cặn bằng 1 nút
Tay sen 5 chế độ, tẩy cặn bằng nút gạt
Ổn định nhiệt độ chính xác
Dây sen PVD chống xoắn
Sen tắm tầng áp lực
Đầu phun silicon dễ dàng làm sạch
Ổn định nhiệt độ chính xác
Đầu vòi xoay 90°




36512-122/DB-I011

Sen cây
Bát sen trần: $\varnothing$ 220mm
Bát sen nhỏ: $\varnothing$ 110mm

1. Bát sen mưa: Tầng áp đơn chức năng, đầu phun silicon
2. Tay sen: tầng áp 3 chức năng, vòi phun silicon
3. Lõi trộn: Lõi trộn gốm ($\varnothing$ 35mm)
4. Bộ chuyển hướng nước 3 chức năng
5. Dây sen: thép không gỉ
6. Thanh trượt: Gác sen xoay điều chỉnh độ cao
7. Điều chỉnh chiều cao
8. Vòi bồn xoay 360°
9. Bề mặt: đen matte

SEN CÂY & BÁT SEN



36619-146/1C-I011

Sen cây
725x350x135mm


Tay sen tăng áp 5 chức năng 120 mm
Bát sen tăng áp 228 mm
Vòi xả xoay 360 độ
Lõi trộn gốm siêu bền



36632-146/1C-I011

Sen cây
Bát sen trần: $\varnothing 228\text{mm}$
Bát sen nhỏ: $\varnothing 120\text{mm}$

Bát sen tăng áp lưu lượng lớn
Tay sen đa chức năng
Có thể nâng hạ
Có vòi phụ xoay 360°



35279-477/1B-I011

Củ sen
Distance between inlet center: 150
Distance from bathtub mixer outlet to the wall: 113
Bathtub
Distance from bathtub mixer outlet to the wall: 166
Thread: G1/2

Chất liệu đồng silicon
Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Công nghệ bọt khí tiết kiệm 50% nước



35128-147/1C-1

Củ sen
Distance between inlet center: 150
Distance from bathtub mixer outlet to the wall: 117.5
Bathtub
Distance from bathtub mixer outlet to the wall: 167.4
Thread: G1/2

Chất liệu đồng silicon
Mạ điện 10 lớp, thử nghiệm môi trường muối 36 giờ
Lõi gốm siêu bền, sử dụng 1 triệu lần đóng mở
Công nghệ bọt khí tiết kiệm 50% nước

CHẬU RỬA BÁT



CHẬU RỬA BÁT



06239-AZ-1

Chậu rửa bát
780x500x220mm


Thép không gỉ 304 kháng nước
Lớp mạ hydro nano và phun cát chống dầu, chống xước, kháng khuẩn, chống đọng nước, đệm cao su cách âm
Thiết kế bề mặt, có thể xả nước, rửa đồng, bảo quản đồ.
Bộ thoát cỡ lớn và ống xả thép không gỉ chống ăn mòn, chống hóa chất



P06118-7Z-2

Chậu rửa bát
700x400x196mm

Chậu đúc thép không gỉ 304
Lớp mạ chống đọng nước, đệm cao su cách âm
Rò đựng thép không gỉ
Bộ thoát cỡ lớn và ống xả PP cao cấp chống ăn mòn, chống hóa chất



06222-BZ1-1

Chậu rửa bát
680x440x215mm-0.9mm

Thép không gỉ 304
Lớp mạ hydro nano và phun cát chống dầu, chống xước, kháng khuẩn, chống đọng nước, đệm cao su cách âm
Rổ đựng thép không gỉ
Bộ thoát cỡ lớn và ống xả thép không gỉ chống ăn mòn, chống hóa chất



06178-7Z-1


Chậu rửa bát
620x440x205-0.7(mm)

Chậu đúc thép không gỉ 304
Lớp mạ chống đọng nước, đệm cao su cách âm
Rổ đựng thép không gỉ
Bộ thoát cỡ lớn và ống xả PP cao cấp chống ăn mòn, chống hóa chất

THOÁT SÀN



THOÁT SÀN




92495-HBS-1
Ga thoát sàn
100X100mm
Đường kính ống cống áp dụng: DN50 mm



92472-7A-1
Ga thoát sàn
300×80mm

Thoát sàn
Thép không gỉ 304
Mạ điện chrome xước bền màu và chống ăn mòn.
Thiết kế ẩn, dùng được cả 2 mặt
Bộ lọc vệ sinh dễ dàng, thoát nước lưu lượng lớn
và khử mùi
Gioăng silicon và ren nhựa ABS ngăn mùi/côn
trùng hiệu quả



92222-1B-1
Ga thoát sàn
100×100mm

Thoát sàn
Bảng đồng
Mạ điện chrome bóng bền màu và chống ăn mòn.
Thiết kế ẩn, dùng được cả 2 mặt
Bộ lọc vệ sinh dễ dàng, thoát nước lưu lượng lớn
và khử mùi
Gioăng silicon và ren nhựa ABS ngăn mùi/côn
trùng hiệu quả



92494-5B-1
Ga thoát sàn
100×100mm

Thoát sàn máy giặt
Bảng đồng
Mạ điện chrome xước bền màu và
chống ăn mòn
Bộ lọc vệ sinh dễ dàng, thoát nước
lưu lượng lớn và khử mùi
Gioăng silicon và ren nhựa ABS ngăn mùi/
côn trùng hiệu quả



92495-5B-1
Ga thoát sàn
100×100mm

Chất liệu: hợp kim đồng
Lõi S-Trap: ABS tổng hợp
Khử mùi
Bề mặt: niken xước
Đường kính ống phổ biến Φ50



92430-1B-1
Ga thoát sàn
100×100mm

Thoát sàn máy giặt
Bảng đồng
Mạ điện chrome bóng bền màu và
chống ăn mòn
Bộ lọc vệ sinh dễ dàng, thoát nước
lưu lượng lớn và khử mùi
Gioăng silicon và ren nhựa ABS ngăn mùi/
côn trùng hiệu quả

THOÁT SÀN



92431-1B-I011

Ga thoát sàn
100×100mm

Thoát sàn
Bằng đồng
Mạ điện chrome bóng bền màu và
chống ăn mòn
Bộ lọc vệ sinh dễ dàng, thoát nước lưu
lượng lớn và khử mùi
Gioăng silicon và ren nhựa ABS ngăn mùi/
côn trùng hiệu quả



P92425-7B-1

Ga thoát sàn
100×100mm

Thoát sàn
Thép không gỉ 304
Mạ điện chrome xước bền màu và
chống ăn mòn
Gioăng silicon và ren nhựa ABS ngăn mùi/
côn trùng hiệu quả



92399-1B-I011

Ga thoát sàn
100×100mm

Chất liệu: thép không gỉ 201
Bề mặt: xước



92398-1B-I011

Ga thoát sàn
100×100mm

Chất liệu: thép không gỉ 201
Bề mặt: xước




92432-1B-I021

Ga Thoát sàn
100x100mm

Đường kính ống nước: DN50
Chất liệu: Hợp kim đồng
Độ dày: 6mm
Lỗ mở cực lớn giúp thoát nước nhanh

ĐẦU XIPHONG



ĐẦU XIPHONG



H6100-085103C-I011

Ống thoát lavabo
Kích thước: 850mm

Ống thoát nước chậu lavabo
Chất liệu thép không gỉ



H6600-080121C-I011

Ống thoát lavabo
Kích thước: 360 - 800mm

Ống thoát nước chậu lavabo
Chất liệu nhựa PP và thép không gỉ



91084-DBC-1

Bộ xả lavabo
Kích thước: 180mm

Xiphong chậu lavabo, dạng nhấn
Có thoát tràn



91102-1C-I011

Bộ xả

Đường kính: $\varnothing 61$
Chiều dài: 85
Ren: G1 1/4



91104-1B-I011

Bộ xả lavabo
Kích thước: 180mm

Xiphong chậu lavabo, dạng lật
Có thoát tràn

VÒI LẠNH



VÒI LẠNH



7116-183/1C-I011

Vòi lạnh
Ren: G1/2

Hộp kim đồng
Cartridge sứ mờ nhanh
Mạ nhiều lớp cho thời gian sử dụng lâu dài
Aerator cao cấp chống bắn & tiết kiệm nước



7212-183/1C-I011

Vòi lạnh
Ren: G1/2

Bằng đồng
Mạ chrome bền màu và chống ăn mòn
Lõi gốm siêu bền



7203-238/1C1-I011

Vòi lạnh
Ren: G1/2

Chất liệu: đồng tinh luyện
Van đồng mở nhanh
Bề mặt: mạ chrome



7104-183/1C-I012

Vòi lạnh
Ren: G1/2

Bằng đồng
Mạ chrome bền màu và chống ăn mòn
Lõi gốm siêu bền



7116-183/1C-I011

Vòi lạnh
Ren: G1/2

Bằng đồng
Mạ chrome bền màu và chống ăn mòn
Lõi gốm siêu bền

VAN



VAN GÓC



74095-706/1B-1

Bộ van góc + xịt vệ sinh
Ren: G1/2

Ống thoát nước chậu lavabo
Chất liệu thép không gỉ
Kích thước: 850 mm



74093-706/1B-1

Van góc
Ren: G1/2

Xiphong chậu lavabo, dạng nhấn
Có thoát tràn
Kích thước 18cm



74071-156/1C-I011

Van góc
Ren: G1/2

Xiphong chậu lavabo, dạng lật
Không có thoát tràn
Kích thước 18cm



74049-192/1C-I011

Van góc
Ren: G1/2

Xiphong chậu lavabo, dạng nhấn
Có thoát tràn
Kích thước 18cm



44071-156/1C-I011

Van góc
Ren: G1/2

Xiphong chậu lavabo, dạng lật
Có thoát tràn
Kích thước: 18cm



44080-306/1C-I011

Van góc
Ren đầu vào: G1/2

Tay cầm: ABS
Chất liệu: Đồng tinh luyện
Xử lý bề mặt: Mạ Chrome
Ống chỉ: ống chỉ gồm mở nhanh
Tổng trọng lượng: 0.14kg



74100-738/1B-1

Van góc

Vỏ lồng hợp kim kẽm
Thân van đúc đồng tinh luyện
Xử lý bề mặt mạ điện
Lưới lọc bằng thép không gỉ



74094-706/1B-1

Van góc
Ren đầu vào: G1/2

Tay cầm: ABS
Xử lý bề mặt: Mạ Chrome

XỊT SÀN



XỊT SÀN



S190011-2B02-I012

Xịt vệ sinh
Dây cấp dài 1200mm
Ren: G1/2

1 chức năng
Lõi đồng mạ chrome bền màu và
chống ăn mòn
Kèm giá đỡ



S186011-7Q02-I012

Xịt vệ sinh
Dây cấp dài 1200mm
Ren: G1/2


1 chức năng
Bền màu và chống ăn mòn
Kèm giá đỡ



S189011-1A02-I012

Xịt vệ sinh
Dây cấp dài 1200mm
Ren: G1/2

1 chức năng
Nhựa trắng
Kèm giá đỡ



ỐNG MỀM

ỐNG MỀM



H5388-050101C-I011

Dây cấp nước
φ13.5 x 500mm

Chất liệu: Ống bên trong bằng cao su
TPV + thép không gỉ 304
Đóng gói: Túi PVC (hai gói)



H5388-040101C-I011

Dây cấp nước
φ13.5 x 400mm

Chất liệu: Ống bên trong bằng cao su
TPV + thép không gỉ 304
Phương pháp đóng gói: Túi PVC
(hai gói)



H2101-120103C-I011

Dây sen
φ14 x 1200mm

Dây sen
Chất liệu ống pvc bọc thép không gỉ,
bền màu và chống ăn mòn



H3D30-150193C-I021

Dây sen
φ14.8 x 1500mm

Dây sen
Chất liệu ống pvc 5 lớp, đầu ốc bằng đồng
Màu xám

PHỤ KIỆN NGŨ KIM





PHỤ KIỆN NGŨ KIM



9340017-P2-1

Kệ điện treo khăn
498×410×200mm

Giàn khăn điện sấy khô
Chất liệu : hợp kim nhôm
Kiểm soát nhiệt độ thông minh
Màn hình kỹ thuật số thông minh
Thời gian điều chỉnh nhiệt độ
Tách khô và ướt



9301805-DB-1

Móc treo áo
360x37x30mm

Móc áo 5 vấu
Mặt nhôm
Chất liệu thép không gỉ 304
Mạ điện bền màu, chống ăn mòn



P933907-1C-2

Lô đựng giấy vệ sinh
138x106x100mm

Hiện đại, tinh tế
Chất liệu: Thân INOX để và giá đỡ bằng hợp kim kẽm
Chống ăn mòn, chất lượng vượt trội



9301805-HBS-1

Móc treo áo
360x37x30mm

Móc áo 5 vấu
Mặt nhôm
Chất liệu thép không gỉ 304
Mạ điện bền màu, chống ăn mòn



935408-1B-I011

Thanh treo khăn
601×81.5×55mm

Thanh treo khăn
Thép không gỉ 304 mạ chrome bền màu và
chống ăn mòn
Chịu tải tốt



935412-1B-I011

Kệ để khăn
601×212×145.5mm

Kệ để khăn
Thép không gỉ mạ chrome bền màu và
chống ăn mòn
Thiết kế kết hợp thanh treo khăn
Chịu tải tốt

PHỤ KIỆN NGŨ KIM



935012-PB-1

Kệ để khăn
630×230×100mm

Thép không gỉ 304 mạ chrome bền màu và chống ăn mòn, màu đen
Thiết kế kết hợp thanh treo khăn
Chịu tải tốt



935008-PB-1

Thanh treo khăn
615×55×71mm

Thanh treo khăn
Thép không gỉ 304 mạ chrome bền màu và chống ăn mòn, màu đen
Chịu tải tốt



9301807-DB-1

Kệ để giấy
290×128×80mm

Chất liệu thép không gỉ, giá đỡ khăn giấy hai thanh có thể đặt vật dụng, xử lý bề mặt màu đen mờ



9302212-1B-1

Kệ để khăn
620×250×120mm

Kệ để khăn
Thép không gỉ 304 mạ chrome bền màu và chống ăn mòn
Thiết kế kết hợp thanh treo khăn
Chịu tải tốt



9302211-1B-1

Bàn chải cọ vệ sinh
153×116×405mm

Kệ để khăn
Thép không gỉ 304 mạ chrome bền màu và chống ăn mòn
Thiết kế kết hợp thanh treo khăn
Chịu tải tốt

PHỤ KIỆN NGŨ KIM



9302209-1B-1

Thanh treo khăn đôi
620×90×55mm

Thanh treo khăn
Thép không gỉ 304 mạ chrome bền màu và
chống ăn mòn
Thiết kế 2 thanh
Chịu tải tốt



9302208-1B-1

Thanh treo khăn
620×90×55mm

Thanh treo khăn
Thép không gỉ 304 mạ chrome bền màu và
chống ăn mòn
Chịu tải tốt



9301711-LH-1

Bàn chải cọ vệ sinh
355×126×115mm

Chổi cọ
Nhôm chất lượng cao, chống gỉ, chống ăn mòn
Cốc thủy tinh dày dặn



9301801-1B2-1

Móc treo áo
60x30x37mm

Hợp kim nhôm 6063 (phun cát oxy hóa màu đen mờ)

PHỤ KIỆN NGŨ KIM



9301709-LH-1

Thanh treo khăn đôi
620×123×80mm

Thanh treo khăn
Nhôm chất lượng cao, chống gỉ, chống ăn mòn, màu xám
Thiết kế 2 thanh
Chịu tải tốt



P9300207-7Z-1

Kệ để giấy
160×100×82mm


Kệ góc
Nhôm chất lượng cao, chống gỉ, chống ăn mòn



P937117-7Z-1

Kệ để xà phòng
248×248×52mm

Kệ góc
Nhôm chất lượng cao, chống gỉ, chống ăn mòn



9301112-7Z-1

Kệ để khăn
597×180×204mm

Kệ để khăn
Nhôm chất lượng cao, chống gỉ, chống ăn mòn
Thiết kế kết hợp thanh treo khăn và móc treo
Chịu tải tốt



9301109-7Z-1

Thanh treo khăn đôi
597×151×104mm

Thanh treo khăn
Nhôm chất lượng cao, chống gỉ, chống ăn mòn
Thiết kế 2 thanh, kết hợp móc treo
Chịu tải tốt



9301108-7Z-1

Thanh treo khăn
597×100×59mm

Thanh treo khăn
Nhôm chất lượng cao, chống gỉ, chống ăn mòn
Thiết kế kết hợp móc treo
Chịu tải tốt


TỦ CHẬU

Công nghệ cốt lõi



Chậu sứ dễ dàng làm sạch

Được nung thành một khối, bề mặt được tráng men đều, màu trắng sáng và tinh khiết, tạo cảm giác tinh tế và mịn màng, dễ dàng làm sạch, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và bảo vệ sức khỏe của bạn.



Gương không đồng bảo vệ môi trường

Được xử lý bằng công nghệ kính nổi độ nét cao, phối nguyên bản đến từ thương hiệu hàng đầu Taiwan Glass, hình ảnh từ khoảng cách 10 mét chân thực, rõ nét và không bị biến dạng.



Gỗ thật tự nhiên

Lựa chọn loại gỗ chất lượng cao có mật độ cao và độ cứng cao, xử lý bằng công nghệ sơn ba lớp sơn lót và ba lớp bề mặt, đồng thời xử lý bằng sơn chống thấm và thân thiện với môi trường để tạo thành tấm ván chất lượng cao với nhiều lớp bảo vệ chống thấm.



Sức chứa tối ưu

Ngăn nắp, phân chia khoa học, chỗ để tiện lợi, chống bụi, bảo quản gọn gàng, an toàn và tốt cho sức khỏe.

TỦ CHẬU



A2410-16EF-S1

Tủ chậu treo
1000×530×1900mm

Cấu hình chức năng:
(1) Tủ chính: 3 cửa
(2) Tủ gương: Đèn cảm ứng, Chống sương mù thông minh
Chất liệu: Gỗ dán
Màu sắc: Xanh lá
Bản lề: Thép không gỉ, Tay cầm
Mặt bàn bằng đá +12666 Chậu rửa gắn dưới



A2471-18BL-1

Tủ chậu treo
1000x530x1900mm

Chất liệu: Gỗ Laminat
Chất liệu bản lề: SUS304
Chất liệu lavabo: Chậu rửa bằng đá nhân tạo, màu nâu cacao
Tủ chính gồm 3 ngăn kéo: Ngăn kéo phía trên bên phải chia khoang lưu trữ riêng biệt
Tủ gương gồm gương & cửa kính



A1276-168Z-1

Tủ chậu treo
1000×580×1900mm

Tủ chính: 2 ngăn kéo, 1 cánh cửa (khung hợp kim nhôm màu xám ánh sao + kính)
Tủ gương: Gương toàn phần, trang bị đèn cảm ứng hai bên
Tủ phụ: Cánh tủ sử dụng khung hợp kim nhôm màu xám ánh sao + kính
Vật liệu: Thân tủ bằng gỗ sinh thái, mặt ngăn kéo bằng gỗ nhiều lớp
Tủ gương: Toàn bộ bằng gỗ sinh thái
Tủ phụ: Thân tủ bằng gỗ sinh thái, cánh tủ bằng khung hợp kim nhôm màu xám ánh sao + kính
Màu sắc: Nâu đen + Xám ánh sao
Chân tủ bằng inox màu xám ánh sao
Gương thân thiện môi trường không chứa đồng
Bản lề giảm chấn bằng inox 304
Ray trượt giảm chấn vận hành êm ái
Mặt bàn: Mặt bàn đá phiến màu đen thiên thạch + Chậu rửa âm bàn mã 12145

TỦ CHẬU



XAC2017-14GP-2

Tủ gương
700×150×700mm

Cấu hình chức năng: cửa đôi + lưới mở dưới, tấm cửa bên trái - đèn gương cảm biến
Chất liệu: gỗ nguyên khối sinh thái
Màu sắc: Xám La Mã
Phần cứng: Gương tráng bạc thân thiện với môi trường, bản lề đệm giảm chấn bằng inox 304



A2001-11AR-I011

Tủ chậu treo
460×360×830mm

Bản lề giảm chấn inox SUS304
Gương không đồng bộ bảo vệ môi trường
Kèm 1 chậu sứ
Màu trắng sứ



AC2211-115A-1

Tủ chậu treo
700×140×700mm

Ván gỗ nguyên khối sinh thái, màu nâu đỏ + trắng nhám (bề mặt lạnh)
Bản lề đệm giảm chấn inox 304
Gương tráng bạc thân thiện với môi trường



AM2188-461A-IG11

Tủ chậu treo
400×700×5mm

Gương tráng bạc 10 lớp bảo vệ môi trường

BỒN TẮM



BỒN TẮM



YR02617-1A01-1

Bồn tắm
1716×766×600mm

Bồn tắm đặt sàn
Acrylic được chọn lọc, thân thiện môi trường
Khung thép không gỉ
Bộ xả nhấn chống côn trùng



YC01217-1A01-1

Bồn tắm
1700×800×600mm

Bồn tắm đặt sàn
Acrylic được chọn lọc, thân thiện môi trường
Khung thép không gỉ
Kèm bộ vòi



P38008-684/1B-1

Vòi bồn tắm
Độ cao nước ra: 696 -776mm
Khoảng cách đầu vòi: 210mm
Bát sen nhỏ: φ110mm

Vòi bồn tắm
Tay sen 3 chức năng
Tỷ cận bằng 1 nút nhấn
Mạ điện 10 lớp, chống ăn mòn tối đa và bền màu lâu dài
Cần thêm bộ van âm sàn P37315-000/00-1



P37315-000/00-1

Bộ trộn âm sàn vòi bồn tắm

Ren: G1/2
Độ sâu lắp đặt: 80~160mm
Chất liệu: hợp kim đồng



Y001407-1A01-I011

Bồn tắm
1700×750×500mm

Bồn tắm âm sàn
Acrylic được chọn lọc, thân thiện môi trường
Thiết kế công thái học

VIETNAM



CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TÙY CHỈNH PHÚC MỸ GIA

Số 39, Quốc lộ 1A, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Số 264, Trần Nỗ, Phường An Khánh, Quận 2, TP. HCM

02866.897.666 - 02866.897.888

Phucmygia.vn