



PHÚC MỸ GIA

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

PHUCMYGIA.VN



Công Ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
39 Quốc Lộ 1A, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, HCM
02866.897.666-02866.897.888
Phucmygia.vn



PHÚC MỸ GIA





HongYun I 320 Bàn làm việc
Quy cách I 3200*2260*760 mm

HongYun I 360 Tủ sách
Quy cách I 3600*400*2100 mm

HongYun I 1570 Kỹ trà
Quy cách I 1500*700*430 mm






HongYun I 280 Bàn làm việc
Quy cách I 2800*2150*760 mm

HongYun I 320 Bàn làm việc
Quy cách I 3200*400*2000 mm

HongYun I 240 Bàn làm việc
Quy cách I 2400*1950*750 mm

HongYun I 280 Bàn làm việc
Quy cách I 2800*400*2000 mm





HongYun I 240 Bàn trà
Quy cách I 2400*800*720 mm

HongYun I 280 Bàn trà
Quy cách I 2800*400*1750 mm




Trình bày bố trí hệ thống dây điện



HongYun I 4816 Bàn hội nghị
Quy cách I 4800*1600*750 mm

HongYun I 4015 Bàn hội nghị
Quy cách I 4000*1500*750 mm

Dòng YiGou



Được tạo ra bởi các nhà thiết kế
trong và ngoài nước





YiGou I 280 Bàn làm việc
Quy cách I 2800*2150*760 mm

YiGou I 320-1 Bàn làm việc
Quy cách I 3200*2200*760 mm

YiGou I 360 Tủ sách
Quy cách I 3600*400*2100 mm

YiGou I 320 Tủ sách
Quy cách I 3200*400*2000 mm


YiGou I 1470 Kỹ trà
Quy cách I 1400*700*430 mm





YiGou I 240-1 Bàn làm việc
Quy cách I 2400*1950*750 mm

YiGou I 280 Tủ sách
Quy cách I 2800*400*2000 mm





YiGou I 200-1 Bàn làm việc
Quy cách I 2000*1660*750 mm

YiGou I 240 Tủ sách
Quy cách I 2400*400*1900 mm



YiGou I 180-1 Bàn dài làm việc
Quy cách I 1800*1600*750 mm



YiGou I 180-2 Bàn làm việc khung thép
Quy cách I 1800*800*750 mm
Tủ dài | 1200*480*600 mm



YiGou I 160 Bàn đơn
Quy cách I 1600*760*750 mm



YiGou I 320-2 Bàn làm việc
Quy cách I 3200*2150*760 mm

YiGou I 360 Tủ sách
Quy cách I 3600*400*2100 mm





YiGou I 240-2 Bàn làm việc
Quy cách I 2400*1850*750 mm

YiGou I 320 Tủ sách
Quy cách I 3200*400*2000 mm



YiWei I 220-2 Bàn làm việc
Quy cách I 2000*1650*750 mm



YiGou I 220 Bàn trà
Quy cách I 2200*800*720 mm

YiGou I 180 Bàn trà
Quy cách I 1800*760*720 mm

YiGou I 160 Tủ kệ
Quy cách I 1650*400*1050 mm



YiGou I 200 Bàn trà
Quy cách I 2000*780*720 mm



Trình bày bố trí hệ thống dây điện



YiGou I 4816-1 Bàn hội nghị
Quy cách I 4800*1600*760 mm

YiGou I 3614-1 Bàn hội nghị
Quy cách I 3600*1400*760 mm



YiGou I 8020 Bàn hội nghị
Quy cách I 8000*2000*760 mm

YiGou I 6018 Bàn hội nghị
Quy cách I 6000*1800*760 mm

YiGou I 4816-2 Bàn hội nghị
Quy cách I 4800*1600*760 mm

YiGou I 4015 Bàn hội nghị
Quy cách I 4000*1500*760 mm

YiGou I 3614-2 Bàn hội nghị
Quy cách I 3600*1400*760 mm




Trình bày bố trí hệ thống dây điện



YiGou I 2411 Bàn hội nghị
Quy cách I 2400*1150*760 mm

Dòng YiWei



Được tạo ra bởi các nhà thiết kế
trong và ngoài nước





YiWei I 220 Bàn làm việc
Quy cách I 2200*1850*750 mm

YiWei I 200 Bàn làm việc
Quy cách I 2000*1650*750 mm

YiWei I 160 Bàn làm việc
Quy cách I 1600*1450*750 mm

YiWei I 240 Tủ sách
Quy cách I 2400*400*1800 mm

YiWei I 200 Tủ sách
Quy cách I 2000*400*1800 mm



YiWei/ YiWei I 1212-1 Bàn kiểu đối
Quy cách I 1200*1200*750 mm



YiWei// I T1212-2 Bàn kiểu đối mở rộng
Quy cách I 1200*1200*750 mm



Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu hình cao



Chuỗi cấu hình trung



Chuỗi cấu hình thông thường



Chuỗi cấu hình cơ bản



Tấm chắn Hanbo (xám)



Tấm chắn Hanbo (cà phê)



Tấm chắn Hanbo (xanh xám)



XinWeiLai I 1612-1 Tủ cao 2 người
Quy cách I 1580*1200*1050 mm



XinWeiLai I 1612-2 Tủ cao 2 người mở rộng
Quy cách I 1580*1200*1050 mm



Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu hình cao



Chuỗi cấu hình trung



Chuỗi cấu hình thông thường



Chuỗi cấu hình cơ bản



Tấm chắn Hanbo (xám)



Tấm chắn Hanbo (cà phê)



Tấm chắn Hanbo (xanh xám)



01



02



03



YiWei I 1206-1 Bàn đơn khung thép
Quy cách I 1200*600*750 mm



YiWei I 1206-2 Bàn đơn mở rộng
Quy cách I 1200*600*750 mm



04

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu hình cao



Chuỗi cấu hình trung



Chuỗi cấu hình thông thường



Chuỗi cấu hình cơ bản



Tấm chắn Hanbo (xám)



Tấm chắn Hanbo (cà phê)




Tấm chắn Hanbo (xanh xám)



YiWei I 1206-1 Bàn đơn khung thép
Quy cách I 1200*600*750 mm



YiWei I 1206-2 Bàn đơn mở rộng
Quy cách I 1200*600*750 mm



Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu
hình cao



Chuỗi cấu
hình trung



Chuỗi cấu hình
thông thường



Chuỗi cấu hình
cơ bản



Tấm chắn
Hanbo (xám)



Tấm chắn
Hanbo (cà phê)



Tấm chắn Hanbo
(xanh xám)



02



03



04



01



YiWei I T1212-1 Bàn đơn khung thép
Quy cách I 1200*1200*750 mm

YiWei I 1206-1 Bàn đơn khung thép
Quy cách I 1200*600*750 mm



YiWei I T1212-2 Bàn kiểu đối mở rộng
Quy cách I 1200*1200*750 mm

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu
hình cao



Chuỗi cấu
hình trung



Chuỗi cấu hình
thông thường



Chuỗi cấu hình
cơ bản



Tấm chắn
Hanbo (xám)



Tấm chắn
Hanbo (cà phê)



Tấm chắn Hanbo
(xanh xám)



02



03



04



01

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu
hình cao



Chuỗi cấu
hình trung



Chuỗi cấu hình
thông thường



Chuỗi cấu hình
cơ bản



Tấm chắn
Hanbo (xám)



Tấm chắn
Hanbo (cà phê)



Tấm chắn Hanbo
(xanh xám)



YiWei I 2614T Bàn vách ngăn 2 người
Quy cách I 2580*1400*750 mm





01

YiWei I 2424 Bàn tủ dài 4 người
 Quy cách I 2400*2400*750 mm

Chuyên dụng Baxter
 Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu
hình cao



Chuỗi cấu
hình trung



Chuỗi cấu hình
thông thường



Chuỗi cấu hình
cơ bản



Tấm chắn
Hanbo (xám)



Tấm chắn
Hanbo (cà phê)



Tấm chắn Hanbo
(xanh xám)



02



03



04



YiWei I 1424-1 Bàn tủ dài kiểu đối
Quy cách I 1400*2400*750 mm



YiWei I 1424-2 Bàn tủ dài kiểu đối mở rộng
Quy cách I 1400*2400*750 mm

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu
hình cao



Chuỗi cấu
hình trung



Chuỗi cấu hình
thông thường



Chuỗi cấu hình
cơ bản



Tấm chắn
Hanbo (xám)



Tấm chắn
Hanbo (cà phê)



Tấm chắn Hanbo
(xanh xám)



01



YiWei I 1412-1 Bàn đơn tủ dài
Quy cách I 1400*1200*750 mm



YiWei I 1412-2 Bàn đơn tủ dài mở rộng
Quy cách I 1400*1200*750 mm

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu
hình cao



Chuỗi cấu
hình trung



Chuỗi cấu hình
thông thường



Chuỗi cấu hình
cơ bản



Tấm chắn
Hanbo (xám)



Tấm chắn
Hanbo (cà phê)




Tấm chắn Hanbo
(xanh xám)



02



03



04



XinWeiLai I 1612-1 Bàn tủ cao 2 người
Quy cách I 1580*1200*1050 mm



XinWeiLai I 1612-2 Bàn tủ cao mở rộng 2 người
Quy cách I 1580*1200*1050 mm

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu
hình cao



Chuỗi cấu
hình trung



Chuỗi cấu hình
thông thường



Chuỗi cấu hình
cơ bản



Tấm chắn
Hanbo (xám)



Tấm chắn
Hanbo (cà phê)



Tấm chắn Hanbo
(xanh xám)



02



03



04

01



XinWeiLai I 1624-1 Bàn tủ dài kiểu đối
Quy cách I 1550*2400*1200 mm



XinWeiLai I 1624-2 Bàn tủ dài kiểu đối mở rộng
Quy cách I 1550*2400*1200 mm

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu
hình cao



Chuỗi cấu
hình trung



Chuỗi cấu hình
thông thường



Chuỗi cấu hình
cơ bản



Tấm chắn
Hanbo (xám)



Tấm chắn
Hanbo (cà phê)




Tấm chắn Hanbo
(xanh xám)



01



YiWei I 1612-1 Bàn tủ đơn dài cao khung thép
Quy cách I 1550*1200*1050 mm



YiWei I 1612-2 Bàn tủ đơn dài cao mở rộng
Quy cách I 1550*1200*1050 mm

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu hình cao



Chuỗi cấu hình trung



Chuỗi cấu hình thông thường



Chuỗi cấu hình cơ bản



Tấm chắn Hanbo (xám)



Tấm chắn Hanbo (cà phê)



Tấm chắn Hanbo (xanh xám)



02



03



04



YiWei I 2412 Bàn 4 người
Quy cách I 2425*1200*1050 mm

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuối cấu
hình cao



Chuối cấu
hình trung



Chuối cấu hình
thông thường



Chuối cấu hình
cơ bản



Tấm chắn
Hanbo (xám)



Tấm chắn
Hanbo (cà phê)



Tấm chắn Hanbo
(xanh xám)



01



02



03



04

YiWei I 3213 Bàn hội nghị
 Quy cách I 3200*1350*750 mm

Trình bày bố trí hệ thống dây điện





YiWei I 2411 Bàn hội nghị
Quy cách I 2400*1170*750 mm

