



PHÚC MỸ GIA

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

PHUCMYGIA.VN



Công Ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
39 Quốc Lộ 1A, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, HCM
02866.897.666-02866.897.888
Phucmygia.vn



PHÚC MỸ GIA





HongTu | 320 Bàn làm việc
Quy cách | 3200*2250*760 mm

HongTu | 380 Tủ sách
Quy cách | 3800*400*2100 mm

HongTu | 280 Bàn làm việc
Quy cách | 2800*2160*760 mm

HongTu | 320 Tủ sách
Quy cách | 3200*400*2000 mm

HongTu | 160 Kỹ trà
Quy cách | 1600*750*450 mm





HongTu | 240 Bàn làm việc
Quy cách | 2400*1950*750 mm

HongTu | 280 Tủ sách
Quy cách | 2400*1950*750 mm

HongTu | 160 Kỹ trà
Quy cách | 1600*750*450 mm



HongTu | 4816 Bàn hội nghị
Quy cách | 4800*1600*760 mm

HongTu | 200 Tủ kệ
Quy cách | 2050*400*1100 mm



HongTu | 3614 Bàn hội nghị
Quy cách | 3600*1400*760 mm



HongTu | 155 Tủ kệ
Quy cách | 1550*400*1100 mm



Trình bày bố trí hệ thống dây điện





Nguồn điện khí nén nâng hạ - 6 tiêu chuẩn quốc gia
(4 điện mạnh + Usb + Typec)

HongTu | 260 Bàn trà
Quy cách | 2600*1280*720 mm

HongTu | 280 Tủ trà
Quy cách | 2600*1280*720 mm



HongTu | T6018 Bàn hội nghị
Quy cách | 6000*1800*760 mm

HongTu | T4816 Bàn hội nghị
Quy cách | 4800*1600*760 mm

HongTu | T4015 Bàn hội nghị
Quy cách | 4000*1500*760 mm

Trình bày bố trí hệ thống dây điện



HongTu | T3614 Bàn hội nghị
Quy cách | 3600*1400*760 mm




HongTu | 360 Quầy lễ tân
Quy cách | 3600*825*1050 mm



Dòng HongTu

Dựa trên các yếu tố của xe thể thao đưa ra phong cách thiết kế đơn giản và chuyên nghiệp
Nhìn xa, hình dáng tạo thành hai hình chữ L, giống như hai đôi cánh
Mang ý nghĩa vươn mình bay cao
Tượng trưng cho khát vọng lớn lao, hướng tới những mục tiêu vĩ đại




Được tạo ra bởi các nhà thiết kế trong và ngoài nước



Loại bỏ góc nhọn, góc bo tròn an toàn hơn

Giấy nhám gỗ 1000 grit, đánh bóng thủ công 108 lần. Độ sáng bóng bề mặt đạt cấp 9, mặt bàn láng mịn như ngọc. Kỹ thuật tinh xảo, độc đáo.



Tinh chọn da gỗ tự nhiên độc đáo

Sử dụng da gỗ tự nhiên nhập khẩu quý giá, mỗi chiếc bàn đều có vân gỗ độc nhất vô nhị, tôn vinh địa vị xuất chúng của bạn.



Rộng hơn và dày hơn, khả năng chịu lực mạnh mẽ hơn

Tấm thép ép nguội dày 2mm cấp một, gia công bằng công nghệ chế tạo tấm kim loại chính xác. Sử dụng nguyên liệu thép carbon cao, khả năng chịu lực tối đa lên đến 1000kg.



Thiết kế khóa kép càng yên tâm

Sử dụng vật liệu chất lượng cao gồm hợp kim kẽm và ABS. Tấm acrylic bóng loáng, màn hình kỹ thuật số độ phân giải cao. Bảo vệ an toàn kép, nếu quên mật khẩu, có thể sử dụng chìa khóa dự phòng để mở khóa ngay lập tức.



Ván tốt có mật độ cao hơn và thân thiện với môi trường hơn

Chọn lọc gỗ thông chất lượng cao đã được sấy khô hoàn toàn, được chế tác tinh xảo qua 14 công đoạn công nghệ khoa học. Bề mặt vân gỗ bằng phẳng, cấu trúc ổn định không bị biến dạng, lực giữ đinh mạnh.



Sơn kim loại lỏng thân thiện với môi trường hơn

Sơn kim loại đạt tiêu chuẩn GB18581, không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường. Quy trình gồm năm lớp nền, ba lớp bề mặt, và tám công đoạn. Sản phẩm đẹp, không có mùi, không đổi màu, bề mặt mịn màng bền bỉ.



Nâng cấp hệ thống điện an toàn hơn

Hình dạng đường ray điện được cấp bằng sáng chế, chứng nhận hệ thống an toàn 3C quốc gia. Lắp đặt nhanh chóng trong 30 giây, không cần thợ điện.



Văn hóa thiết kế phong thủy sâu sắc hơn

Thiết kế sản phẩm áp dụng theo con số may mắn trong thước lỗ ban. Sử dụng 31 con số cho cửa tài lộc, 33 con số cho cửa quan lộc, và 21 con số cho cửa phúc đức.



Dòng RunYu





RunYu | 320 Bàn làm việc
Quy cách | 3200*2200*760 mm

RunYu | 360 Tủ sách
Quy cách | 3600*400*2100 mm

RunYu | 280 Bàn làm việc
Quy cách | 2800*2150*760 mm

RunYu | 1507 Kỹ trà
Quy cách | 1500*750*450 mm

RunYu | 320 Tủ sách
Quy cách | 3200*400*2000 mm

RunYu | 0606 Kỹ trà
Quy cách | 590*590*450 mm



Trình bày bố trí hệ thống dây điện





Nguồn điện trượt nghiêng hình đĩa bay



RunYu | 240 Bàn làm việc
Quy cách | 2400*1950*750 mm

RunYu | 280 Bàn làm việc
Quy cách | 2800*400*2000 mm



RunYu | 180 Tủ bàn làm việc có khung

Quy cách | 1800*800*750 mm

Kích thước tủ | 1200*480*600 mm

RunYu | 160 Tủ bàn làm việc có khung

Quy cách | 1600*800*750 mm

Kích thước tủ | 1200*480*600 mm

RunYu | 240 Tủ sách

Quy cách | 1600*800*750 mm

Kích thước tủ | 1200*480*600 mm



RunYu | 200 Bàn làm việc

Quy cách | 2000*1680*750 mm

RunYu | 240 Tủ sách

Quy cách | 2400*400*1900 mm


***Nguồn điện siêu cấp dòng mới 2024**



Bản trung



Bản cơ bản



**Nguồn điện khí nén nâng hạ - 6 tiêu chuẩn quốc gia
(4 điện mạnh + Usb + Typc)**

RunYu | 240 Bàn trà
Quy cách | 2400*780*720 mm

RunYu | 240 Tủ trà
Quy cách | 2400*400*1600 mm



RunYu | 8020 Bàn hội nghị
Quy cách | 8000*2000*760 mm

RunYu | 6018 Bàn hội nghị
Quy cách | 6000*1800*760 mm

RunYu | 4816-1 Bàn hội nghị
Quy cách | 4800*1600*760 mm

RunYu | 4015 Bàn hội nghị
Quy cách | 4000*1500*760 mm

RunYu | 3614 Bàn hội nghị
Quy cách | 3600*1400*760 mm



RunYu | 4816-2 Bàn hội nghị
Quy cách | 4800*1600*760 mm




***Trình bày bố trí hệ thống dây điện**



RunYu | 2411 Bàn hội nghị
Quy cách | 2400*1150*760 mm

Tạo hình vòng cung giống như một chiếc cung cong
Thể hiện sự kiên cường và bất khuất
Thể hiện tinh thần tiến về phía trước
Thêm vào yếu tố đường cong và áp dụng các
phương pháp thiết kế như dịch chuyển và sai lệch
Điểm tiết các họa tiết sọc trên chất liệu acrylic,
nhấn mạnh phong cách



Được tạo ra bởi các nhà thiết kế
trong và ngoài nước



**Công nghệ sơn bọc cạnh đối mới
tiên tiến hơn**

Đường cong mượt mà, cảm giác sơn
mịn màng, vừa đẹp mắt vừa ngăn
ngừa va chạm. Chống thấm nước vĩnh
viễn, không bị bong tróc.



Nâng cấp hệ thống điện an toàn hơn

Hình dạng đường ray điện được cấp
bằng sáng chế, chứng nhận hệ thống an
toàn 3C quốc gia. Lắp đặt nhanh chóng
trong 30 giây, không cần thợ điện.



**Rộng hơn và dày hơn, khả năng
chịu lực mạnh mẽ hơn**

Tấm thép ép nguội dày 2mm cấp một,
gia công bằng công nghệ chế tạo tấm
kim loại chính xác. Sử dụng nguyên
liệu thép carbon cao, khả năng chịu
lực tối đa lên đến 1000kg.



Thiết kế khóa kép càng yên tâm

Sử dụng vật liệu chất lượng cao gồm
hợp kim kẽm và ABS. Tấm acrylic bóng
loáng, màn hình kỹ thuật số độ phân giải
cao. Bảo vệ an toàn kép, nếu quên mật
khẩu, có thể sử dụng chìa khóa dự
phòng để mở khóa ngay lập tức.



**Sơn kim loại lỏng thân thiện với
môi trường hơn**

Sơn kim loại đạt tiêu chuẩn GB18581,
không chứa chất độc hại, thân thiện
với môi trường. Quy trình gồm năm lớp
nền, ba lớp bề mặt, và tám công đoạn.
Sản phẩm đẹp, không có mùi, không
đổi màu, bề mặt mịn màng bền bỉ.



**Ván tốt có mật độ cao hơn và
thân thiện với môi trường hơn**

Chọn lọc gỗ thông chất lượng cao đã
được sấy khô hoàn toàn, được chế tác
tinh xảo qua 14 công đoạn công nghệ
khoa học. Bề mặt vân gỗ bằng phẳng,
cấu trúc ổn định không bị biến dạng,
lực giữ đinh mạnh.



**Đóng gói 3 chiều nhiều lớp càng
yên tâm**


Bên ngoài được đóng gói bằng thùng
carton năm lớp, bên trong mỗi ván đều
được bọc bằng màng bọc chống sốc,
bảo vệ từng lớp ván. Sản phẩm xung
quanh được bảo vệ bằng các góc bảo
vệ hình L dày dặn, giúp chống mài
mòn và chịu lực tốt.



**Văn hóa thiết kế phong thủy
sâu sắc hơn**

Thiết kế sản phẩm áp dụng theo con
số may mắn trong thước lỗ ban. Sử
dụng 31 con số cho cổng tài lộc, 33
con số cho cổng quan lộc, và 21 con
số cho cổng phúc đức.

Dòng TianCheng





TianCheng 1 | 320 Bàn làm việc
Quy cách | 3200*2200*760 mm

TianCheng 1 | 360 Tủ sách
Quy cách | 3600*400*2100 mm

TianCheng 1 | 280 Bàn làm việc
Quy cách | 2800*2150*760 mm

TianCheng 1 | 320 Tủ sách
Quy cách | 3200*400*2000 mm

TianCheng 1 | 150 Kỹ trà
Quy cách | 1500*750*400 mm





TianCheng 1 | 240 Bàn làm việc
Quy cách | 2400*1850*750 mm

TianCheng 1 | 280 Tủ sách
Quy cách | 2800*400*2000 mm

Nguồn điện siêu mạnh mới 2024



Bản trung

Bản cơ bản



TianCheng 1 | 200 Bàn làm việc
Quy cách | 2000*1660*750 mm

TianCheng 1 | 240 Tủ sách
Quy cách | 2400*400*1900 mm



TianCheng 1 | 2690 Bàn trà
Quy cách | 2600*940*720 mm



**Nguồn điện khí áp nâng hạ siêu cấp 6 tiêu chuẩn quốc gia
(4 điện mạnh + Usb + Typc)**



TianCheng 1 | 2280 Bàn trà
Quy cách | 2200*800*760 mm



Trình bày bố trí hệ thống dây điện



TianCheng 1 | 4816 Bàn hội nghị
Quy cách | 4800*1600*760 mm

TianCheng 1 | 4015 Bàn hội nghị
Quy cách | 4000*1500*760 mm

TianCheng 1 | 3614 Bàn hội nghị
Quy cách | 3600*1400*760 mm

TianCheng 1 | 080 Tủ kệ
Quy cách | 850*400*1050 mm

TianCheng 1 | 120 Tủ kệ
Quy cách | 1250*400*1050 mm



TianCheng 2 | 320 Bàn làm việc
Quy cách | 3200*2200*760 mm

TianCheng 2 | 360 Tủ sách
Quy cách | 3600*400*2100 mm

TianCheng 2 | 280 Tủ sách
Quy cách | 2800*2150*760 mm

TianCheng 2 | 320 Tủ sách
Quy cách | 3200*400*2000 mm



TianCheng 2 | 240 Bàn làm việc
Quy cách | 2400*1850*750 mm

TianCheng 2 | 280 Tủ sách
Quy cách | 2800*400*2000 mm

TianCheng 2 | 200 Bàn làm việc
Quy cách | 2000*1660*750 mm

TianCheng 2 | 240 Tủ sách
Quy cách | 2400*400*1900 mm

Nguồn điện siêu mạnh mới 2024



Bản trung



Bản cơ bản





Trình bày bố trí hệ thống dây điện



TianCheng 2 | 4816 Bàn hội nghị
Quy cách | 4800*1600*760 mm


TianCheng 2 | 4015 Bàn hội nghị
Quy cách | 4000*1500*760 mm

TianCheng 2 | 3614 Bàn hội nghị
Quy cách | 3600*1400*760 mm


TianCheng 2 | 080 Tủ kệ
Quy cách | 850*400*1050 mm

TianCheng 2 | 120 Tủ kệ
Quy cách | 1250*400*1050 mm

Cảm hứng từ hình dạng của cổng vòm thời Trung Cổ châu Âu
Mặt trước chống lớp, tạo hình để lại khoảng trống
Hình dạng tổng thể kết hợp giữa vuông và tròn, bố cục hài hòa.



Được tạo ra bởi các nhà thiết kế
trong và ngoài nước



Loại bỏ góc nhọn, góc bo tròn an toàn hơn

Giấy nhám gỗ 1000 grit, đánh bóng thủ công 108 lần. Độ sáng bóng bề mặt đạt cấp 9, mặt bàn láng mịn như ngọc. Kỹ thuật tinh xảo, độc đáo.



Nâng cấp hệ thống điện an toàn hơn

Hình dạng đường ray điện được cấp bằng sáng chế, chứng nhận hệ thống an toàn 3C quốc gia. Lắp đặt nhanh chóng trong 30 giây, không cần thợ điện.




Rộng hơn và dày hơn, khả năng chịu lực mạnh mẽ hơn

Tấm thép ép nguội dày 2mm cấp một, gia công bằng công nghệ chế tạo tấm kim loại chính xác. Sử dụng nguyên liệu thép carbon cao, khả năng chịu lực tối đa lên đến 1000kg.



Thiết kế khóa kép càng yên tâm

Sử dụng vật liệu chất lượng cao gồm hợp kim kẽm và ABS. Tấm acrylic bóng loáng, màn hình kỹ thuật số độ phân giải cao. Bảo vệ an toàn kép, nếu quên mật khẩu, có thể sử dụng chìa khóa dự phòng để mở khóa ngay lập tức.



Chất liệu PET nano ép có độ bền cao

Khả năng chịu lực và chống mài mòn tốt, Tính năng chống ẩm và chống nước xuất sắc.



Sơn kim loại lỏng thân thiện với môi trường hơn

Sơn kim loại đạt tiêu chuẩn GB18581, không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường. Quy trình gồm năm lớp nền, ba lớp bề mặt, và tám công đoạn. Sản phẩm đẹp, không có mùi, không đổi màu, bề mặt mịn màng bền bỉ.




Ván tốt có mật độ cao hơn và thân thiện với môi trường hơn

Chọn lọc gỗ thông chất lượng cao đã được sấy khô hoàn toàn, được chế tác tinh xảo qua 14 công đoạn công nghệ khoa học. Bề mặt vân gỗ bằng phẳng, cấu trúc ổn định không bị biến dạng, lực giữ đinh mạnh.



Văn hóa thiết kế phong thủy sâu sắc hơn

Thiết kế sản phẩm áp dụng theo con số may mắn trong thước lỗ ban. Sử dụng 31 con số cho cửa tài lộc, 33 con số cho cửa quan lộc, và 21 con số cho cửa phúc đức.



Dòng XinWeiLai





创意专属超级主管桌

XinWeiLai | 220 Bàn làm việc
Quy cách | 2200*1850*750 mm

XinWeiLai | 240 Kệ sách
Quy cách | 2400*400*1800 mm

XinWeiLai | 160 Bàn làm việc
Quy cách | 1600*1450*750 mm



!! Vị trí làm việc số 1 - Giao tiếp hiệu quả và nhiều không gian lưu trữ !!



XinWeiLai | T1424-1 Tủ khung dài 2 người
Quy cách | 1400*2400*750 mm



XinWeiLai | T1424-2 Tủ dài mở rộng 2 người
Quy cách | 1400*2400*750 mm



XinWeiLai | T1424-1 Tủ khung dài 2 người
Quy cách | 1400*2400*750 mm



XinWeiLai | 1424-2 Tủ dài mở rộng 2 người
Quy cách | 1400*2400*750 mm



XinWeiLai | 1412-1 Bàn đơn tủ khung dài
Quy cách | 1400*1200*750 mm



XinWeiLai | 1412-2 Bàn đơn tủ khung dài mở rộng
Quy cách | 1400*1200*750 mm

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu hình cao



Chuỗi cấu hình trung



Chuỗi cấu hình thông thường



Chuỗi cấu hình cơ bản



Tấm chắn XingKong (xám)



Tấm chắn XingKong (Cà phê)



Tấm chắn XingKong (xanh xám)



XinWeiLai | 1624-1 Tủ cao khung dài 2 người
Quy cách | 1580*2400*1050 mm



XinWeiLai | 1624-2 Tủ cao dài mở rộng 2 người
Quy cách | 1550*2400*1050 mm



Tấm chắn XingKong (xám)



Tấm chắn XingKong (Cà phê)



Tấm chắn XingKong (xanh xám)



XinWeiLai | T1612-1 Tủ cao 2 người
Quy cách | 1580*1200*1050 mm



XinWeiLai | T1612-2 Tủ cao mở rộng 2 người
Quy cách | 1580*1200*1050 mm

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu hình cao



Chuỗi cấu hình trung



Chuỗi cấu hình thông thường



Chuỗi cấu hình cơ bản

⚠️ Vị trí làm việc số 1 - Giao tiếp hiệu quả và nhiều không gian lưu trữ ⚠️



⚠️ Vị trí làm việc số 1 - Giao tiếp hiệu quả và nhiều không gian lưu trữ ⚠️




XinWeiLai | 2824 Tủ dài 4 người
Quy cách | 2880*2400*750 mm



Tấm chắn
XingKong (xám)



Tấm chắn XingKong
(Cà phê)



Tấm chắn XingKong
(xanh xám)

XinWeiLai | 3224 Tủ cao dài 4 người
Quy cách | 3280*2400*1050 mm



Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu
hình cao



Chuỗi cấu
hình trung



Chuỗi cấu hình
thông thường



Chuỗi cấu hình
cơ bản



Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu hình cao



Chuỗi cấu hình trung



Chuỗi cấu hình thông thường



Chuỗi cấu hình cơ bản



Tấm chắn XingKong (xám)



Tấm chắn XingKong (Cà phê)



Tấm chắn XingKong (xanh xám)



XinWeiLai | 1824-1 Tủ khung cao dài 2 người
Quy cách | 1780*2400*1050 mm



XinWeiLai | 1824-2 Tủ khung cao dài mở rộng 2 người
Quy cách | 1780*2400*1050 mm



XinWeiLai | 1812-1 Bàn đơn tủ khung cao dài
Quy cách | 1780*1200*1050 mm



XinWeiLai | 1812-2 Bàn đơn tủ khung cao dài mở rộng
Quy cách | 1780*1200*1050 mm



Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu hình cao



Chuỗi cấu hình trung



Chuỗi cấu hình thông thường



Chuỗi cấu hình cơ bản



Tấm chắn XingKong (xám)



Tấm chắn XingKong (Cà phê)



Tấm chắn XingKong (xanh xám)



XinWeiLai | 3014-1 Tủ đơn ngăn cách hình chữ T 2 người
Quy cách | 3040*1400*750 mm



XinWeiLai | 3014-1 Tủ đơn ngăn cách mở rộng hình chữ T 2 người
Quy cách | 3040*1400*750 mm



XinWeiLai | 1413-1 Có khung 2 người
Quy cách | 1400*1340*750 mm



XinWeiLai | 1413-2 Mở rộng 2 người
Quy cách | 1400*1340*750 mm



XinWeiLai | 1412-0 Bàn đầu tròn
Quy cách | 1400*1000*750 mm



XinWeiLai | T1212-1 Có khung 2 người
Quy cách | 1200*1200*750 mm



XinWeiLai | T1212-2 Mở rộng 2 người
Quy cách | 1200*1200*750 mm



XinWeiLai | T1212-0 Bàn đầu tròn
Quy cách | 1200*1000*750 mm

XinWeiLai | 1412-0 Bàn đầu tròn
Quy cách | 1400*1000*750 mm



Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu hình cao



Chuỗi cấu hình trung



Chuỗi cấu hình thông thường



Chuỗi cấu hình cơ bản



Tấm chắn XingKong (xám)



Tấm chắn XingKong (Cà phê)



Tấm chắn XingKong (xanh xám)



XinWeiLai | Tủ đơn ngăn cách chữ T 2 người
Quy cách | 2300*3040*750 mm

XinWeiLai | Bàn đơn ngăn cách chữ T mở rộng
Quy cách | 1400*3040*750 mm



XinWeiLai | 1414-1 Bàn ngăn cách Chữ L 1 người
Quy cách | 1440*1400*750 mm



XinWeiLai | 1414-2 Bàn ngăn cách Chữ L 1 người mở rộng
Quy cách | 1440*1400*750 mm



XinWeiLai | 3014-2 Tủ 2 mặt ngăn cách chữ T 2 người
Quy cách | 3040*1400*750 mm



XinWeiLai | 3014-2 Tủ 2 mặt ngăn cách chữ T 2 người mở rộng
Quy cách | 3040*1400*750 mm



XinWeiLai | 3014-3 Tủ đơn ngăn cách chữ T 2 người
Quy cách | 3040*1400*750 mm



XinWeiLai | 3014-3 Tủ đơn ngăn cách chữ T 2 người mở rộng
Quy cách | 3040*1400*750 mm

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu hình cao



Chuỗi cấu hình trung



Chuỗi cấu hình thông thường



Chuỗi cấu hình cơ bản



Tấm chắn tàu vũ trụ (xám)



Tấm chắn tàu vũ trụ (cà phê)



Tấm chắn tàu vũ trụ (xanh xám)



XinWeiLai | Bàn thảo luận 2 người
Quy cách | 2100*1200*750 mm



XinWeiLai | Bàn thảo luận 2 người mở rộng
Quy cách | 1200*1200*750 mm



Tấm chắn
XingKong (xám)



Tấm chắn XingKong
(Cà phê)



Tấm chắn XingKong
(xanh xám)

Chuyên dụng Baxter
Hệ thống nguồn điện an toàn



Chuỗi cấu
hình cao



Chuỗi cấu
hình trung



Chuỗi cấu hình
thông thường



Chuỗi cấu hình
cơ bản



XinWeiLai | 3214 Bàn hội nghị
Quy cách | 3200*1400*750 mm

XinWeiLai | 80 Tủ kệ
Quy cách | 800*400*1000 mm


XinWeiLai | 120 Tủ kệ
Quy cách | 1200*400*1000 mm

XinWeiLai | 2411 Bàn hội nghị
Quy cách | 2400*1100*750 mm

Trình bày bố trí hệ thống dây điện



Ánh sáng mặt trời cho hy vọng và sự vươn lên.
Sử dụng các phương pháp thiết kế như cắt ghép hình học để miêu tả mặt trời đang dần mọc.
Bỏ qua sự phức tạp, áp dụng các đường nét đơn giản và gọn gàng.
Màu sắc tươi mới và tự nhiên




Được tạo ra bởi các nhà thiết kế
trong và ngoài nước



Vách dày, gia công carbon đánh bóng tinh xảo bền bỉ hơn
Sử dụng ống thép dày được hàn laze không khe rãnh. Đã qua quá trình tẩy rửa bằng axit và phosphat hóa chống ăn mòn, không bị bong tróc.



Nâng cấp hệ thống nguồn điện an toàn càng yên tâm
Lấy điện từ tấm vách, hệ thống dây điện còn chuyên nghiệp hơn thợ sửa điện.



Thiết kế cửa tủ vũ trụ với màu sắc đa dạng đẹp mắt
Cải tiến thiết kế đột phá, ngăn cách cùng không gian bố trí cất giữ đồ đạc, mang lại tiện ích tối ưu. Đặt đồ dùng tiện lợi giúp nâng cao trải nghiệm làm việc.



Tinh chọn ván nhựa thông cấp E0 càng an tâm hơn
Vật liệu gỗ thông từ vùng đông bắc với khí hậu lạnh lẽo, trải qua quá trình xử lý đặc biệt chống lại acid, kiềm, côn trùng và ẩm mốc. Bền bỉ theo thời gian, không dễ biến dạng, an toàn, thân thiện với môi trường và không có mùi khó chịu.



Khóa mã số mạ điện thể hệ thứ ba giúp tiết kiệm sức lực hơn
Thiết kế hình elip xoay vận, mở khóa dễ dàng hơn. Mặt khẩu ba chữ số + miếng mã tìm kiếm, bảo mật kép. Chất liệu kim loại mạ điện chống rỉ sét, bền bỉ lâu dài.



Linh hoạt và đa dạng - Kết hợp tự do theo ý thích
Dựa trên các vị trí công việc khác nhau và nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp, thiết kế nhiều loại bàn làm việc. Phương pháp làm việc linh hoạt và đa dạng, giúp các nhân viên ở các vị trí khác nhau có thể phối hợp công việc một cách đồng bộ.



Thiết kế tối giản không cần tay nắm, kéo đẩy dễ dàng
Đột phá thiết kế không cần tay nắm, tăng tính đồng bộ và thẩm mỹ. Tránh việc tay nắm lỗi ra gây tổn thương cho người dùng.



Móc treo tất cả mọi thứ, tiện dụng và chu đáo hơn
Thiết kế móc treo ẩn, tăng cường không gian lưu trữ, có thể treo túi xách, túi tài liệu, và mọi thứ khác.

Giới thiệu dòng ghế có thể kết hợp



Dòng HongTu



Dòng RunYu



Dòng TianCheng



Dòng XinWeiLai

